

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto

## Caçarola Baixa Antiaderente Alumínio Fundido 40 cm 8.6 L

### Informacoes do Produto

|        |           |         |               |
|--------|-----------|---------|---------------|
| SKU:   | PJP144140 | Modelo: | P144140       |
| Marca: | Pujadas   | EAN:    | 8421661624800 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marca          | Pujadas       |
| Modelo         | P144140       |
| EAN            | 8421661624800 |
| Capacidade (L) | 7-10 L        |
| Diâmetro       | 31-40 cm      |
| Material       | Antiaderente  |

Cor

Preto

### Descricao Resumida

Caçarola baixa de 40 cm em alumínio fundido com revestimento antiaderente, ideal para confeção e serviço. Capacidade de 8.6 L, garante distribuição uniforme de calor.

### Descricao Completa

Esta caçarola baixa de 40 cm de diâmetro, fabricada em alumínio fundido com revestimento antiaderente, garante uma distribuição uniforme do calor para confeções eficientes em cozinhas profissionais. O seu design robusto e sem costuras assegura uma excelente condutividade térmica, permitindo cozinhar de forma eficaz mesmo a temperaturas mais baixas.

#### Caçarola Baixa — Características Técnicas

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Material     | Alumínio de fundição |
| Cor          | Preto                |
| Largura      | 495 mm               |
| Profundidade | 410 mm               |
| Altura       | 85 mm                |
| Diâmetro     | 400 mm               |
| Capacidade   | 8.6 L                |
| Peso         | 2.09 kg              |

#### Aplicações Profissionais

Esta caçarola baixa é uma ferramenta versátil para diversas cozinhas profissionais, desde restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, cantinas e refeitórios, a churrasqueiras e estabelecimentos de catering. É ideal para estufar carnes, preparar guisados, assar legumes ou confeccionar grandes volumes de molhos e arroz, adaptando-se às exigências de uma produção

contínua e variada.

## Caçarola Antiaderente — Principais Vantagens

- **Distribuição Térmica Superior:** O alumínio fundido garante uma condução e retenção de calor excepcionais, cozinhando os alimentos de forma homogénea.
- **Revestimento Antiaderente:** Facilita a confeção com menos gordura e simplifica significativamente a limpeza após a utilização.
- **Durabilidade e Robustez:** Fabricada numa única peça, sem costuras, oferece uma resistência elevada ao uso intensivo em ambientes profissionais.
- **Versatilidade na Cozinha:** Adequada para uma vasta gama de técnicas culinárias, desde assados a estufados e cozinhados a fogo lento.
- **Eficiência Energética:** Permite cozinhar eficazmente mesmo a temperaturas mais baixas, otimizando o consumo de energia.

### Qual o material de fabrico desta caçarola?

Esta caçarola é fabricada em alumínio de fundição de alta qualidade, conhecido pela sua excelente condutividade e retenção de calor, e possui um revestimento antiaderente.

### Pode ser utilizada em forno?

Sim, esta caçarola é adequada para uso em forno, sendo ideal para assar e estufar. Contudo, é importante considerar a temperatura máxima recomendada para o revestimento antiaderente, que geralmente não excede os 230°C.

### Como se efetua a limpeza e manutenção?

Graças ao seu revestimento antiaderente, a limpeza é bastante simplificada. Recomenda-se lavar à mão com água morna e detergente suave, utilizando uma esponja não abrasiva para preservar a integridade do revestimento.

### É compatível com fogões de indução?

A compatibilidade com fogões de indução não é especificada para este modelo. Geralmente, o alumínio fundido sem uma base ferromagnética não é compatível com indução. Para fogões a gás, elétricos ou vitrocerâmica, a compatibilidade é assegurada. ?

### Qual a durabilidade do revestimento antiaderente?

?

A durabilidade do revestimento antiaderente depende do uso e dos cuidados. Com uma utilização adequada, evitando utensílios metálicos e choques térmicos, e seguindo as instruções de limpeza, a sua vida útil será prolongada em ambientes profissionais.