

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bandeja Retangular Melamina 50x18 cm Branca para Buffet

Informacoes do Produto

SKU:	PJP22086	Modelo:	P22086
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661220866

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P22086
EAN	8421661220866
Cor	Branco
Material	Melamina

Descricao Resumida

Bandeja retangular de melamina branca 50x18 cm, ideal para apresentação de alimentos em buffet. Resistente a temperaturas de -20°C a +70°C e aprovada para contacto alimentar.

Descricao Completa

Esta bandeja retangular em melamina branca é ideal para a apresentação de alimentos em buffets e serviços de catering, combinando durabilidade com uma estética limpa e profissional.

bandeja exibição melamina — Bandeja Retangular Melamina — Bandeja Melamina —
Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Melamina
Cor	Branco
Largura	50 cm
Profundidade	18 cm
Altura	1.8 cm
Peso	0.4 kg
Temperatura Suportada	-20°C a +70°C
Contacto Alimentar	Aprovado por SGS
Utilização Não Recomendada	Micro-ondas, forno, chama direta, óleos e químicos agressivos

Aplicações Profissionais

Esta bandeja é uma solução versátil para diversos ambientes profissionais, incluindo buffets de hotéis e restaurantes, serviços de catering para eventos, pastelarias para exposição de doces e salgados, e cantinas empresariais ou hospitalares que requerem uma apresentação cuidada e higiénica dos alimentos.

Bandeja Melamina — Principais Vantagens

A melamina oferece uma excelente durabilidade e resistência ao impacto, sendo mais leve que a cerâmica ou o vidro, o que facilita o manuseamento e transporte. A sua superfície não porosa garante uma higiene superior e é fácil de limpar, mantendo a aparência profissional mesmo após uso intensivo. A aprovação para contacto alimentar e a capacidade de suportar temperaturas entre -20°C e +70°C tornam-na uma escolha segura e fiável para a exposição de uma vasta gama de produtos.