

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Depósito de Gelo Orbital 10 Toneladas para Produção Industrial

Informacoes do Produto

SKU:	ITVSS1033	Modelo:	SS1033
Marca:	ITV	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ITV
Modelo	SS1033

Descricao Resumida

Depósito orbital de gelo com capacidade para 10 toneladas, ideal para armazenar e distribuir gelo em escama plana em grandes volumes, mantendo-o solto e seco.

Descricao Completa

Armazene e distribua eficientemente grandes volumes de gelo em escama com o silo orbital SS1033, ideal para centros logísticos de pescado, lotas e indústrias alimentares de produção intensiva. O seu design avançado previne a formação de blocos e cavernas de gelo, garantindo um produto solto e seco.

depósito de gelo — Características Técnicas

Capacidade	10 Toneladas
Volume	21 m²
Diâmetro Externo	3080 mm
Altura Base	1000 mm
Altura Total (com motor)	4855 mm
Caudal de Extração	9000 Kg/h
Tipo	Simples

Aplicações Profissionais

Ideal para o gestor de logística em centros de processamento de pescado, garantindo o armazenamento e distribuição contínua de gelo em escama. Essencial em grandes indústrias alimentares e centrais de distribuição de hipermercados que necessitam de gerir stocks massivos de gelo para manter a frescura dos produtos.

Porquê Escolher Este Equipamento

O design orbital único com fuso de translação e rotação simultânea impede a aglomeração de gelo e a formação de blocos, assegurando gelo sempre solto e seco. O sistema de distribuição automática

reduz o tempo de manuseamento e minimiza perdas por fusão, otimizando a gestão de stock. Opcionalmente, pode integrar um sistema de pesagem para um controlo preciso.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de armazenamento deste silo de gelo?

O silo orbital SS1033 tem uma capacidade de armazenamento de 10 toneladas de gelo em escama plana.

Como o silo orbital evita a formação de gelo compactado?

O silo incorpora um fuso com movimento simultâneo de translação e rotação que agita o gelo, facilitando o escorrimento da água de fusão, quebrando blocos e prevenindo a formação de cavernas.

Qual o caudal de extração de gelo deste modelo?

O silo SS1033 possui um caudal de extração de 9000 Kg por hora, permitindo uma rápida e eficiente distribuição de gelo.

Este silo de gelo pode ser integrado com sistemas de pesagem?

Sim, o silo orbital SS1033 pode opcionalmente incorporar um sistema de pesagem, permitindo um controlo mais preciso da quantidade de gelo a ser distribuída.

Quais são as dimensões totais deste depósito de gelo?

O silo tem um diâmetro externo de 3080 mm, uma altura de base de 1000 mm e uma altura total de 4000 mm, que ascende a 4855 mm com o motor redutor incluído.