

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Ponte Aquecedora Infravermelhos Elétrica GN 1/1, 500W

Informacoes do Produto

SKU:	CSCPC2LN	Modelo:	CPC2LN
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630104623

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CPC2LN
EAN	3611630104623
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW
Material	Alumínio

Tensão

230V Monofásico

Descrição Resumida

Mantenha os alimentos quentes e prontos a servir com esta ponte aquecedora infravermelhos de 500W, compatível com tabuleiros GN 1/1.

Descrição Completa

Manter a temperatura ideal dos alimentos durante o serviço é crucial para a qualidade e satisfação do cliente. Esta ponte aquecedora infravermelhos, concebida para cozinhas profissionais, assegura que os seus pratos permaneçam quentes e apetitosos, mesmo durante o pico do serviço, com total controlo e eficiência.

ponte aquecedora infravermelhos — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Alumínio
Lâmpadas de Aquecimento	2 x Philips IR
Capacidade	GN 1/1 (tabuleiros não incluídos)
Altura Ajustável	4 níveis
Potência	500 W
Tensão	230 V
Dimensões (LxPxA)	492 x 354 x 595-795 mm
Peso	1.81 kg
Interruptor	ON/OFF

Aplicações Profissionais

Ideal para o Chef de snack-bar ou o proprietário de uma roulote que necessita de manter tostas, cachorros quentes ou batatas fritas quentes para um serviço rápido. Perfeita para gestores de F&B em hotéis de pequena e média dimensão que organizam buffets de pequeno-almoço ou estações de serviço de ementa. Também indispensável em restaurantes de bairro para manter acompanhamentos quentes ou em cantinas com elevado volume de empratamento, garantindo que a qualidade dos alimentos se mantém até ao momento de serem servidos.

Porquê Escolher Este Equipamento

A eficiência energética e a robustez são as grandes mais-valias desta ponte aquecedora. Equipada com duas lâmpadas infravermelhas Philips, este equipamento garante um aquecimento radiante uniforme, prevenindo pontos frios e a perda de humidade nos alimentos. A sua estrutura em alumínio confere durabilidade, enquanto a capacidade de ajuste em quatro níveis permite adaptar a intensidade do calor à necessidade específica de cada prato, otimizando o consumo energético e a qualidade final do produto.

Perguntas Frequentes

Como se realiza a limpeza e manutenção desta ponte aquecedora?

A limpeza deve ser feita com um pano húmido e detergente suave, após o equipamento estar desligado e arrefecido. Evite produtos abrasivos para preservar o acabamento em alumínio e as lâmpadas.

Que tipo de tabuleiros GN são compatíveis com este equipamento?

Esta ponte aquecedora é compatível com tabuleiros Gastronorm GN 1/1. Os tabuleiros em si não estão incluídos com o equipamento, devendo ser adquiridos separadamente conforme a sua necessidade.

Este aquecedor é adequado para manter alimentos quentes durante períodos prolongados?

Sim, este equipamento foi concebido para manter a temperatura dos alimentos de forma eficaz durante o serviço, sendo ideal para buffets, linhas de self-service e estações de empratamento onde é necessário manter os pratos quentes por várias horas.

A montagem da ponte aquecedora é complexa?

A montagem desta ponte aquecedora é descrita como