

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Refrigerador Balcão Expositor 302L | 4 Gavetas Vidro Preto

Informacoes do Produto

SKU:	CSCAB22TMV	Modelo:	CAB22TMV
Marca:	N/D	EAN:	3611630102056

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	CAB22TMV
EAN	3611630102056
Capacidade (L)	201–400 L
Cor	Preto
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva

Descrição Resumida

Refrigerador expositor de balcão com 302L, 4 gavetas de vidro com chave e temperatura ajustável (+1°C a +7°C). Ideal para bares e esplanadas.

Descrição Completa

Otimizar a apresentação e conservação de bebidas é crucial para qualquer estabelecimento de restauração. Este refrigerador de balcão expositor, com 302 litros de capacidade líquida, foi concebido para oferecer uma solução prática e esteticamente apelativa, garantindo que as bebidas estejam sempre à temperatura ideal e ao alcance para o serviço rápido.

Refrigerador Balcão Expositor — Características Técnicas

Material Exterior	Aço com revestimento em pó preto mate
Sistema de Frio	Ventilado
Descongelação	Automática por ciclo de compressor
Isolamento	40 mm por lado
Controlo de Temperatura	Termostato digital (+1 °C a +7 °C)
Iluminação	LED
Gavetas Superiores	2 com fecho à chave (1/3)
Gavetas Inferiores	2 com fecho à chave (2/3)
Pés	Ajustáveis em aço inoxidável (kit de rodas opcional)
Classe Climática	3

Capacidade Líquida	302 L
Capacidade Comercial	315 L
Refrigerante	R 290
Frequência	50/60 Hz
Potência	240 W
Voltagem	230 V
Dimensões (LxPxA)	1460 x 535 x 860 mm
Peso	92 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para o proprietário de snack-bar ou café que necessita de visibilidade e acesso rápido às bebidas refrigeradas durante o rush do almoço, ou para o gerente de bar de hotel que valoriza uma organização elegante de stock de bebidas. A robustez e design em preto mate integram-se perfeitamente em esplanadas modernas e em zonas de serviço com elevado tráfego, mantendo as temperaturas de serviço de +1°C a +7°C.

Porquê Escolher Este Equipamento

Diferencia-se pela combinação de capacidade e controlo. O isolamento reforçado de 40 mm por lado, em conjunto com o refrigerante R290 de alta eficiência e o sistema de frio ventilado, assegura uma conservação homogénea e rápida recuperação da temperatura, mesmo em ambientes mais quentes (Classe Climática 3). O termostato digital permite um ajuste preciso, enquanto as gavetas de vidro com fecho à chave oferecem segurança para bebidas de valor ou em horários de menor vigilância.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento real para garrafas neste refrigerador?

Este refrigerador de balcão oferece uma capacidade líquida de 302 litros, ideal para organizar um volume significativo de garrafas e latas. As gavetas 1/3 e 2/3 permitem a organização eficiente de diferentes tamanhos de recipientes.

Como posso garantir a segurança das bebidas guardadas?

Todas as quatro gavetas de vidro deste refrigerador estão equipadas com fecho à chave, proporcionando uma camada adicional de segurança para o seu stock. Isto é particularmente útil em espaços de bar ou em horários de menor movimento.

Este equipamento é adequado para uso em esplanadas ou ambientes mais quentes?

Sim, com uma classe climática 3 e isolamento de 40 mm, este refrigerador é concebido para manter a eficiência em temperaturas ambiente até 25°C. O sistema de frio ventilado ajuda a manter a temperatura estável mesmo com aberturas frequentes.

Qual o tipo de manutenção necessário para a descongelação?

A descongelação é automática por ciclo de compressor, o que minimiza a necessidade de intervenção manual e otimiza a eficiência energética do aparelho. Recomenda-se a limpeza regular do interior e exterior para manter o desempenho.

É possível ajustar os pés do equipamento ou instalar rodas?

Sim, o refrigerador vem com pés ajustáveis em aço inoxidável para garantir a estabilidade em qualquer superfície. Para maior mobilidade, existe um kit de rodas opcional que pode ser adquirido e instalado separadamente.