

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Frigorífico Expositor Porta de Vidro 600L

Informacoes do Produto

SKU:	CSCAPV600L	Modelo:	CAPV600L
Marca:	N/D	EAN:	3611630101776

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	CAPV600L
EAN	3611630101776
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico expositor de porta de vidro com 600L de capacidade, ideal para manter produtos frescos e visíveis, com prateleiras GN 2/1.

Descricao Completa

Garanta a máxima visibilidade e conservação dos seus produtos com este armário frigorífico expositor de porta de vidro. Concebido para manter uma homogeneidade térmica exemplar entre -1 °C e +5 °C, assegura que desde bebidas a sobremesas e ingredientes frescos, tudo permanece nas condições ideais de temperatura para o serviço contínuo.

armário frigorífico expositor — Características Técnicas

Sistema de Refrigeração	Ventilado
Evaporador	Roll-Bond
Isolamento	60 mm por lado
Descongelação	Automática por ciclo de compressor
Iluminação	LED
Porta	Reversível de vidro duplo com fechadura
Prateleiras	4 ajustáveis para GN 2/1 + 1 prateleira inferior
Termostato	Digital
Temperatura	- 1 °C a + 5 °C
Classe Climática	3
Capacidade Líquida	410 L
Capacidade Comercial	600 L
Refrigerante	R 600A

Frequência	50/60 Hz
Potência	200 W / 230 V
Dimensões (LxPxA)	780 x 768 x 1890 mm
Peso	104 kg

Aplicações Profissionais

Este armário refrigerado é uma solução robusta e elegante para qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos frescos e prontos a consumir. É ideal para o gestor de um snack-bar ou pastelaria que procura otimizar a venda por impulso, para o chefe executivo de um restaurante que necessita de visibilidade para os seus pratos do dia ou sobremesas, ou para as cantinas e buffets de hotel que servem um grande volume de clientes e requerem uma rápida reposição de stock, garantindo sempre a temperatura correta dos alimentos.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este armário distingue-se pela sua capacidade comercial de 600L e pelas 4 prateleiras ajustáveis compatíveis com GN 2/1, oferecendo uma flexibilidade ímpar na organização de stock e mise en place. O sistema de refrigeração ventilada, aliado a um isolamento de 60mm e porta de vidro duplo, garante uma recuperação rápida de temperatura, crucial durante o rush do serviço. A iluminação LED não só realça a apresentação dos seus produtos, como contribui para a eficiência energética, enquanto a fechadura com chave oferece segurança adicional. A descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, otimizando o tempo da sua equipa.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total deste armário frigorífico e o que significa a compatibilidade GN 2/1?
Este armário oferece uma capacidade comercial de 600 litros (capacidade líquida de 410 litros), permitindo um armazenamento generoso. A compatibilidade com GN 2/1 significa que as prateleiras podem acomodar tabuleiros Gastronorm de tamanho duplo, facilitando a organização e o manuseamento de grandes volumes de alimentos. ?
Qual é a gama de temperaturas que este frigorífico pode manter?

O termostato digital permite ajustar a temperatura entre -1 °C e +5 °C, tornando-o versátil para a conservação de uma vasta gama de produtos refrigerados, desde laticínios a carnes pré-preparadas e sobremesas.

Como o sistema de refrigeração ventilada e o isolamento de 60 mm beneficiam o meu negócio?

A refrigeração ventilada garante uma distribuição uniforme do frio, prevenindo pontos quentes e preservando a qualidade dos alimentos. O isolamento de 60 mm minimiza a perda de energia, contribuindo para a eficiência e ajudando a manter a estabilidade da temperatura, mesmo em ambientes de cozinha exigentes.

É fácil inverter a porta deste armário frigorífico?

Sim, a porta de vidro duplo é reversível, permitindo que a abertura seja ajustada para a esquerda ou para a direita. Esta funcionalidade oferece grande flexibilidade no posicionamento do equipamento na sua cozinha ou área de exposição, adaptando-se melhor ao seu espaço operacional.

Quais são as vantagens da iluminação LED e da descongelação automática?

A iluminação LED realça a apresentação dos seus produtos, atraindo a atenção dos clientes, e é mais eficiente em termos energéticos. A descongelação automática por ciclo de compressor elimina a formação de gelo, mantendo a eficiência do equipamento e reduzindo significativamente a necessidade de manutenção manual.