

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



## Frigideira Indução 28 cm Alumínio Forjado

### Informacoes do Produto

|        |          |         |               |
|--------|----------|---------|---------------|
| SKU:   | IB600028 | Modelo: | 600028        |
| Marca: | IBILI    | EAN:    | 8411922422054 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |               |
|--------|---------------|
| Marca  | IBILI         |
| Modelo | 600028        |
| EAN    | 8411922422054 |

|          |          |
|----------|----------|
| Diâmetro | 21–30 cm |
| Material | Alumínio |

### Descricao Resumida

Frigideira de 28 cm em alumínio forjado com 4-5 mm de espessura, fundo "full induction" e antiaderente de 3 camadas livre de PFOA. Ideal para cozinhas profissionais.

### Descricao Completa

A frigideira de 28 cm em alumínio forjado, com fundo difusor full induction, garante um aquecimento uniforme e rápido, otimizando o consumo energético em cozinhas profissionais. O revestimento antiaderente de 3 camadas, livre de PFOA, assegura uma confeção saudável e duradoura, ideal para o uso diário intensivo.

#### frigideira profissional — Características Técnicas

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Material                       | Alumínio Forjado                    |
| Mango                          | Aço Inoxidável Rebitado             |
| Diâmetro                       | 28 cm                               |
| Espessura                      | 4-5 mm                              |
| Revestimento Antiaderente      | 3 Camadas Livre de PFOA             |
| Compatibilidade de Fogões      | Todas as Fontes (Incluindo Indução) |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 3 unidades                          |

#### Aplicações Profissionais

Ideal para chefs de snack-bares e hamburguerias que necessitam de equipamento robusto para serviço contínuo. Adequada também para restaurantes de cozinha tradicional ou pizzarias que exigem um aquecimento rápido e uniforme em cada empratada. A sua durabilidade garante eficiência mesmo em estabelecimentos com grande volume de produção.

## Porquê Escolher Este Equipamento

A robustez conferida pelos 4-5mm de espessura e o fundo difusor full induction distinguem esta frigideira, assegurando uma distribuição de calor superior e uma vida útil prolongada. O revestimento antiaderente seguro e eficiente permite uma limpeza rápida e reduz a necessidade de gordura, alinhando-se com práticas de confeção mais saudáveis e económicas.

## Perguntas Frequentes

### Esta frigideira é segura para a saúde?

Sim, o revestimento antiaderente de 3 camadas é totalmente livre de PFOA, garantindo a inocuidade para a saúde humana e o respeito pelo ambiente.

### É compatível com todos os tipos de fogão?

Sim, esta frigideira foi concebida com um fundo difusor full induction, o que a torna apta para todas as fontes de calor, incluindo indução, gás, elétrico e vitrocerâmica.

### Qual a vantagem do fundo full induction?

O fundo difusor full induction assegura um aquecimento uniforme e rápido em toda a superfície da frigideira, o que se traduz num menor consumo energético e numa confeção mais eficiente.

### O material é resistente a deformações?

Sim, com 4 a 5mm de espessura, esta frigideira é classificada como uma peça duradoura e indeformável, garantindo estabilidade e desempenho a longo prazo mesmo em cozinhas de alta exigência.

?

### É necessário pedir uma quantidade mínima?

Sim, a quantidade mínima de encomenda para esta frigideira é de 3 unidades, pensado para otimizar o stock em estabelecimentos que utilizam este tipo de equipamento frequentemente.