

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Juntas de Silicone para Cafeteira Moka – Compatível 2 a 15 Chávenas

Informacoes do Produto

SKU:	IB611054	Modelo:	611054
Marca:	IBILI	EAN:	8411922476965

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	IBILI
Modelo	611054
EAN	8411922476965

Descricao Resumida

Conjunto de 2 juntas de silicone para cafeteiras Moka, garantindo uma vedação perfeita e prevenindo fugas. Compatíveis com modelos de 2 a 15 chávenas, essenciais para a qualidade do café.

Descricao Completa

Assegure a longevidade e o desempenho da sua cafeteira italiana com este conjunto de 2 juntas de substituição em silicone, compatíveis com todos os modelos Moca de 2 a 15 chávenas. Um acessório essencial para manter a qualidade do café expresso.

juntas silicone cafeteira — Aplicações Profissionais

Ideal para cafés com serviço de expresso, pastelarias e pequenos restaurantes que utilizam cafeteiras italianas. O Gestor de F&B de um hotel com serviço de pequeno-almoço ou o proprietário de um snack-bar que servem café de forma contínua beneficiarão da fiabilidade e facilidade de substituição destas peças.

Juntas para Cafeteira Moca — Principais Vantagens

Estas juntas em silicone garantem uma vedação perfeita, prevenindo fugas de vapor e assegurando a pressão ideal para uma extração de café aromático e encorpado. A durabilidade do silicone prolonga a vida útil da sua cafeteira, evitando substituições frequentes e mantendo a consistência do sabor.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Silicone
Compatibilidade	Cafeteiras Moca (2 a 15 chávenas)
Quantidade	2 unidades

Perguntas Frequentes

Estas juntas servem em qualquer cafeteira italiana?

Este conjunto de juntas é especificamente concebido para cafeteiras Moca com capacidade de 2 a 15 chávenas. Verifique a compatibilidade com o seu modelo específico se for diferente.

Qual a frequência recomendada para substituir as juntas?

A substituição deve ser feita quando notar fugas de vapor, dificuldade em fechar a cafeteira ou uma diminuição na qualidade do café. Geralmente, recomenda-se a verificação a cada 6-12 meses de uso intensivo.

Porque é importante usar juntas de silicone?

O silicone oferece maior resistência a altas temperaturas e maior durabilidade comparado com a borracha tradicional, garantindo uma vedação mais eficaz e segura a longo prazo, essencial para o funcionamento da cafeteira italiana.

O material de silicone é seguro para o contacto com alimentos?

Sim, o silicone de grau alimentar utilizado nestas juntas é seguro para o contacto com alimentos e bebidas, não libertando substâncias nocivas durante o processo de confeção do café.

Quantas juntas vêm neste conjunto?

Este conjunto inclui 2 juntas de silicone, permitindo ter uma de reserva ou substituir ambas as juntas (superior e inferior) se necessário.