

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Dispensador de Bebidas 53L com Toque Sem Contacto e Base Bambu

Informacoes do Produto

SKU:	DBMLD178	Modelo:	LD178
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	LD178
Capacidade (L)	51–200 L

Material

Plástico

Descricao Resumida

Dispensador de bebidas de 53L, ideal para servir grandes grupos em hotelaria e catering. Com toque sem contacto, garante higiene superior e serviço eficiente. Dimensões: 46,36x46,36x63,5 cm.

Descricao Completa

Concebido para atender às exigências de um serviço contínuo e de grande volume, este dispensador de bebidas de 53 litros oferece uma solução robusta e elegante para a distribuição de líquidos em ambientes profissionais. Com o seu sistema de toque sem contacto, garante uma higiene impecável, crucial para a segurança alimentar em estabelecimentos movimentados. A sua construção com base em bambu e acrílico de alta qualidade assegura durabilidade e uma apresentação sofisticada.

Dispensador de bebidas 53L — Características Técnicas

Capacidade	53 Litros
Dimensões (LxPxA)	463.6 x 463.6 x 635 mm
Material do Corpo	Acrílico de alta qualidade, Policarbonato
Material da Base	Bambu
Torneira	Sem Contacto

Aplicações Profissionais

Para o Gestor de F&B de hotéis e resorts de 4 e 5 estrelas, este dispensador é ideal para buffets de pequeno-almoço, bares de piscina ou áreas de eventos, onde a capacidade de servir mais de 200 pessoas por abastecimento otimiza o fluxo de serviço. É igualmente adequado para empresas de catering que organizam eventos de grande escala, garantindo uma distribuição eficiente e higiénica

de sumos, águas aromatizadas ou chás frios. Também em cantinas empresariais ou restaurantes de auto-serviço, a sua elevada capacidade e torneira sem contacto minimizam a necessidade de reabastecimentos frequentes e promovem a conformidade com as normas sanitárias.

Dispensador de Bebidas Sem Contacto — Vantagens Chave

A escolha deste dispensador distingue-se pela sua combinação de funcionalidade e design sofisticado, uma mais-valia em qualquer contexto que valorize a estética e a eficiência. O seu sistema de torneira sem contacto é uma resposta direta às novas exigências de saúde e segurança, minimizando a contaminação cruzada e protegendo os seus clientes e equipa. Fabricado com acrílico durável e uma base robusta de bambu, este equipamento foi concebido para resistir ao uso intensivo em áreas de alta circulação, representando um investimento duradouro para qualquer operação profissional. A capacidade de 53 litros traduz-se em menos interrupções para reabastecimento, otimizando o tempo da equipa durante o rush do serviço.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total deste dispensador de bebidas?

Este dispensador possui uma capacidade generosa de 53 litros, concebido para atender a eventos de grande escala e locais com elevado volume de serviço.

Este dispensador é adequado para buffets com grande afluência de público?

Sim, com uma capacidade para servir mais de 200 pessoas por abastecimento e o seu design robusto, é perfeitamente adequado para buffets, eventos de catering e áreas de self-service com grande afluência.

O sistema de torneira sem contacto cumpre as normas de higiene?

Sim, a torneira sem contacto foi projetada para cumprir as diretrizes de saúde e segurança mais recentes, minimizando a necessidade de contacto manual e garantindo um serviço mais higiénico.

Qual o material de construção do dispensador e da sua base?

O corpo do dispensador é fabricado em acrílico de alta qualidade e policarbonato durável, enquanto a base é feita de bambu robusto, combinando resistência com uma estética apelativa.

Quais as dimensões exatas do equipamento para planeamento do espaço?

As dimensões exatas do dispensador são 463.6 mm de largura, 463.6 mm de profundidade e 635 mm de altura, permitindo um planeamento preciso para a sua instalação em qualquer espaço profissional.