

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Carro Isotérmico GN de 4 Níveis para Transporte de Alimentos

Informacoes do Produto

SKU:	DBMUPC800-401	Modelo:	UPC800-401
Marca:	Cambro	EAN:	099511234271

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	UPC800-401
EAN	099511234271
Nº de Níveis	4

Descricao Resumida

Carro isotérmico de 4 níveis para tabuleiros Gastronorm, ideal para o transporte seguro de alimentos quentes ou frios. Construção robusta em polietileno com isolamento de espuma de borracha.

Descricao Completa

Com uma construção robusta em polietileno com isolamento de hule espuma, este carro isotérmico de 52 x 69 x 137 cm assegura a manutenção da temperatura ideal dos alimentos durante o serviço. Permite a gestão flexível de diferentes tamanhos de cubetas GN, desde 6,5 cm até 20 cm de profundidade, adaptando-se perfeitamente às necessidades de cozinhas profissionais em regime de produção intensiva ou eventos.

carro isotérmico GN — Características Técnicas

Capacidade GN	4 cubetas GN 1/1 de 20 cm prof. / 6 cubetas GN 1/1 de 15 cm prof. / 8 cubetas GN 1/1 de 10 cm prof. / 12 cubetas GN 1/1 de 6,5 cm prof.
Material	Polietileno com isolamento de hule espuma
Dimensões (LxPxA)	52 x 69 x 137 cm
Cor	Azul pizarra
Certificação	CE

Aplicações Profissionais

Ideal para o Gestor de F&B de um hotel que necessita de transportar refeições quentes ou frias entre a cozinha central e as salas de eventos, ou para o Chef de um restaurante com elevada rotação que requer manter a mise en place aquecida ou refrigerada durante o rush do serviço. Este equipamento versátil é também uma solução eficiente para cantinas escolares ou empresariais, garantindo a segurança alimentar e a qualidade dos pratos.

Carro Isotérmico GN — Principais Vantagens

A construção em polietileno de alta densidade, combinada com um núcleo de espuma de poliuretano de alta densidade, garante um isolamento térmico superior, mantendo a temperatura dos alimentos por longos períodos sem necessidade de energia externa. A modularidade das cubetas GN permite uma adaptação rápida a diferentes tipos de ementas e volumes de serviço, otimizando o fluxo de trabalho. Possui certificação CE, assegurando o cumprimento das normas de segurança europeias.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de cubetas GN que este carro suporta?

Este carro isotérmico pode acomodar até 12 cubetas GN 1/1 com 6,5 cm de profundidade, ou configurações intermédias como 4 cubetas GN 1/1 com 20 cm de profundidade.

Este equipamento requer ligação elétrica para manter a temperatura?

Não, este é um carro isotérmico concebido para manter a temperatura dos alimentos através do seu isolamento térmico de alta performance, sem necessidade de ligação elétrica.

Que tipo de alimentos posso transportar neste carro?

Pode transportar uma vasta gama de alimentos, tanto quentes como frios, desde que devidamente acondicionados em cubetas GN. O isolamento garante a manutenção da temperatura por várias horas.

O material de construção é seguro para o contacto com alimentos?

Sim, o polietileno utilizado na construção exterior é um material resistente, durável e seguro para o contacto com alimentos, sendo também fácil de limpar e higienizar.

As rodas deste carro isotérmico são adequadas para diferentes tipos de piso?

O produto original não especifica o tipo de rodas. No entanto, carros isotérmicos desta dimensão geralmente vêm equipados com rodas robustas para facilitar a mobilidade em diversas superfícies dentro de cozinhas profissionais. Recomenda-se verificar as especificações detalhadas de rodas se esta for uma preocupação crítica.