

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 26/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Estante Adicional Ventilada 4 Níveis 1070x540x1830 mm

Informacoes do Produto

SKU:	DBMCBA214272V4-580	Modelo:	CBA214272V4-580
Marca:	Cambro	EAN:	099511921096

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	CBA214272V4-580
EAN	099511921096
Largura (mm)	1000–1500 mm
N° de Níveis	4
Refrigeração	Ventilado

Descricao Resumida

Estante adicional ventilada para câmaras frigoríficas, com 4 níveis em resina ultrarresistente e fibra de vidro. Dimensões 1070x540x1830 mm. Ideal para otimizar o armazenamento e higiene.

Descricao Completa

Estrutura modular adicional com 4 prateleiras ventiladas, com 107 cm de comprimento e 183 cm de altura, concebida para maximizar a capacidade de armazenamento em ambientes de restauração e hotelaria, suportando até 600 kg.

estante ventilada — Características Técnicas

Capacidade Máxima de Carga	600 kg
Material	Resina ultrarresistente com fibra de vidro
Cor	Grafito Cepillado
Número de Prateleiras	4
Dimensões das Prateleiras (Comprimento)	107 cm
Altura Total	183 cm

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais em restaurantes, hotéis e cantinas que necessitam de otimizar o espaço de armazenamento de forma eficiente e segura. O Gestor de F&B que gere grandes volumes de stock beneficiará da robustez e capacidade desta estante, garantindo a organização necessária para cumprir as normas HACCP.

Estantes Ventiladas — Principais Vantagens

A construção em resina ultrarresistente com fibra de vidro confere a esta estante uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, ideal para ambientes de cozinha profissional. A capacidade de carga de 600 kg por unidade assegura o armazenamento seguro de grandes quantidades de ingredientes ou equipamentos, suportando o ritmo intensivo de estabelecimentos de restauração com elevado volume de serviço.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de carga máxima desta estante ventilada?

A estante suporta uma capacidade máxima de carga de 600 kg, distribuída uniformemente pelas suas quatro prateleiras ventiladas.

De que material é feita esta unidade de estantes?

Esta estante é fabricada em resina ultrarresistente com fibra de vidro, um material conhecido pela sua elevada durabilidade e resistência à corrosão em ambientes de cozinha profissional.

É possível configurar a altura desta estante?

A altura desta unidade de estantes é fixa em 183 cm, conforme especificado. O sistema modular permite adicionar outras unidades para expandir o espaço de armazenamento.

Este equipamento cumpre normas de segurança alimentar?

Embora não possua certificação HACCP específica, o material utilizado (resina ultrarresistente) é adequado para ambientes alimentares e a ventilação das prateleiras ajuda a manter a circulação de ar, essencial para a conservação de alimentos.

Qual o espaço ocupado por cada prateleira em termos de comprimento?

Cada uma das quatro prateleiras ventiladas tem um comprimento de 107 cm, oferecendo uma ampla superfície de arrumação para diversos tipos de produtos e equipamentos.