

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Carro Isotérmico para Tabuleiros GN 55x81,5x95,5 cm

Informacoes do Produto

SKU:	DBM1826LBC-615	Modelo:	1826LBC-615
Marca:	Cambro	EAN:	099511249312

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	1826LBC-615
EAN	099511249312

Descricao Resumida

Carro isotérmico robusto para transporte de tabuleiros GN, ideal para manter a temperatura de alimentos quentes ou frios. Construção em polietileno com isolamento.

Descricao Completa

Mantenha a temperatura ideal de alimentos quentes ou frios durante o transporte e serviço com este carro isotérmico profissional. Concebido para resistir às exigências de cozinhas profissionais, hotéis e serviços de catering, assegura a conservação de refeições para até 80 coberturas, mantendo a segurança alimentar e a qualidade organolética.

carro isotérmico — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões (CxLxA)	55 x 81,5 x 95,5 cm
Material	Polietileno com isolante de hule espuma
Cor	Gris carbón
Capacidade para caixas de alimentos	46 x 66 cm
Peso	Aprox. 39 kg (k)
Quantidade Mínima de Pedido	1
Partida Arancelaria	9403700000

Aplicações Profissionais

Ideal para chefs e gestores de F&B em estabelecimentos com elevada exigência de serviço contínuo, como buffets de hotel, cantinas empresariais ou eventos de catering. Garante a manutenção da temperatura de confeção ou refrigeração, essencial para a segurança alimentar e a apresentação de pratos em eventos de grande escala.

Porquê Escolher Este Equipamento

A construção em polietileno de alta densidade com isolamento em hule espuma garante uma retenção térmica superior, minimizando perdas de temperatura e otimizando o consumo energético. O design robusto assegura durabilidade mesmo em ambientes de produção intensiva, cumprindo as normas de segurança alimentar.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de caixas de alimentos que este carro isotérmico suporta?

Este carro foi concebido para acomodar caixas de alimentos com dimensões de 46 x 66 cm, permitindo o transporte de grandes volumes de comida.

Que tipo de materiais compõem a estrutura deste carro isotérmico?

A estrutura é fabricada em polietileno de alta densidade, um material resistente e fácil de limpar, com um núcleo isolante de hule espuma para uma performance térmica otimizada.

Este carro mantém alimentos quentes ou frios?

Sim, o seu isolamento de alta performance permite manter a temperatura tanto de alimentos quentes como frios por longos períodos, sendo ideal para transporte e distribuição.

Qual o peso total deste carro isotérmico quando vazio?

O peso aproximado deste carro isotérmico vazio é de 39 kg, facilitando a sua manobrabilidade mesmo quando carregado.

Onde se enquadra este equipamento no mercado português?

Este carro isotérmico é uma solução robusta e de alta capacidade, ideal para operadores que necessitam de transportar grandes volumes de comida com segurança alimentar garantida, como hotéis, serviços de catering e cantinas de média a grande dimensão.