

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Carro Isotérmico para Tabuleiros GN, 55x81,5x95,5 cm

Informacoes do Produto

SKU:	DBM1826LTC3-401	Modelo:	1826LTC3-401
Marca:	Cambro	EAN:	099511213429

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	1826LTC3-401
EAN	099511213429
Cor	Azul
Material	Plástico

Descricao Resumida

Carro isotérmico robusto para transporte de tabuleiros GN, mantendo a temperatura de alimentos quentes ou frios. Ideal para catering, eventos e cozinhas profissionais. Construção durável.

Descricao Completa

Mantenha a temperatura ideal das suas refeições durante o transporte com este carro isotérmico Camcarts®, com capacidade para 7 tabuleiros standard ou finos. Concebido para a logística alimentar em cozinhas profissionais e serviços de catering, garante a segurança alimentar e a qualidade dos pratos até ao ponto de serviço, otimizando a operação em momentos de alta demanda.

carro isotérmico — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Capacidade	7 Tabuleiros (normais/finos)
Dimensões (LxPxA)	550 x 815 x 955 mm
Peso	40 kg
Material	Polietileno com isolante de espuma de borracha
Cor	Azul pizarra
Certificação	CE

Aplicações Profissionais

Ideal para gerir o transporte de refeições em eventos, buffets de hotéis ou cantinas industriais, este carro isotérmico assegura a manutenção da temperatura e higiene. O Gestor de F&B de um hotel que necessite de transportar pratos quentes ou frios entre a cozinha central e as salas de eventos encontrará na sua robustez e capacidade uma solução fiável. Para serviços de catering que operam em diversas localizações, a mobilidade e isolamento térmico são cruciais para cumprir normas HACCP.

Porquê Escolher Este Equipamento

A construção em polietileno de alta densidade com isolamento em espuma de borracha garante uma retenção térmica superior, protegendo a integridade das suas preparações. A sua capacidade para 7 tabuleiros, combinada com as dimensões compactas de 55 cm de largura, facilita a manobrabilidade em espaços de trabalho mais restritos, distinguindo-o de carros mais volumosos no mercado.

Perguntas Frequentes

Quantos tabuleiros cabem neste carro isotérmico Camcarts®?

Este carro tem capacidade para 7 tabuleiros, sejam eles standard ou finos.

Qual o material de construção deste carro isotérmico?

É construído em polietileno com isolamento de espuma de borracha, garantindo durabilidade e excelente performance térmica.

Este carro cumpre normas de segurança alimentar?

Sim, o material e o design são adequados para o transporte de alimentos, auxiliando na manutenção das condições exigidas pelas normas HACCP. Possui também certificação CE.

Quais as dimensões exatas deste carro de transporte?

As dimensões exteriores são 550 mm de largura, 815 mm de profundidade e 955 mm de altura.

Qual o peso do carro isotérmico quando vazio?

O peso vazio deste equipamento é de 40 kg.