

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Porta Inferior Quente para Carro de Confeção 90x460x533 mm

Informacoes do Produto

SKU:	DBMUPCHBD8002-401	Modelo:	UPCHBD8002-401
Marca:	Cambro	EAN:	099511243921

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	UPCHBD8002-401
EAN	099511243921
Largura (mm)	até 600 mm

Descricao Resumida

Porta inferior quente em polietileno resistente, ideal para carros de transporte e serviço de confeção. Garante a manutenção térmica e é fácil de substituir.

Descricao Completa

Esta porta inferior quente é um componente essencial para a manutenção da temperatura em carros de transporte e serviço de confeção, garantindo a integridade térmica dos alimentos. Fabricada em polietileno resistente, oferece uma solução duradoura para a substituição de peças em equipamentos de cozinha profissional.

Características Técnicas

Cor	Azul ardósia
Material	Polietileno
Altura	90 mm
Largura	460 mm
Profundidade	533 mm
Peso	3 kg

Aplicações Profissionais

Este acessório é ideal para restaurantes com serviço de catering, hotéis com grandes eventos, cantinas escolares e empresariais, e qualquer cozinha profissional que utilize carros de transporte e manutenção de temperatura para alimentos. Garante a continuidade operacional e a qualidade do serviço.

Porta Inferior Quente — Principais Vantagens

- Construção robusta em polietileno para longa durabilidade.
- Contribui para a manutenção eficaz da temperatura interna do carro.
- Fácil de instalar, permitindo uma rápida substituição em caso de necessidade.
- Resistente a impactos e ao uso contínuo em ambientes de cozinha.
- Design que se integra perfeitamente com o equipamento original.

Qual a função principal desta porta?

A porta inferior quente serve para isolar e manter a temperatura ideal no interior de carros de transporte e serviço de alimentos, assegurando que as refeições cheguem aos clientes na condição desejada.

É compatível com qualquer carro de confeitaria?

Não, esta porta é um acessório específico e deve ser verificada a compatibilidade com o modelo do seu carro de confeitaria, geralmente indicado pelo fabricante do equipamento principal.

Qual a durabilidade esperada do material?

O polietileno é um material conhecido pela sua resistência e durabilidade em ambientes profissionais, suportando bem o uso diário, impactos e variações de temperatura, o que garante uma longa vida útil ao produto.

Como se realiza a limpeza e manutenção?

A limpeza deve ser feita com detergentes neutros e água, utilizando um pano macio. Evite produtos abrasivos que possam danificar a superfície do polietileno. A manutenção regular prolonga a vida útil do acessório.

É fácil de instalar ou requer um técnico?

A instalação é geralmente simples, concebida para ser uma substituição direta da peça original. No entanto, para garantir a correta montagem e vedação, recomenda-se seguir as instruções do fabricante do carro de confeitaria.