

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Máquina de Lavar Roupa Profissional 12 kg Elétrica em Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	ML11778000	Modelo:	PWM 912 [EL DV DD WP]
Marca:	Miele	EAN:	4002516434146

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Miele
Modelo	PWM 912 [EL DV DD WP]
EAN	4002516434146
Capacidade (kg)	11–20 kg
Material	Inox

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa profissional de 12 kg com aquecimento elétrico, em aço inoxidável. Oferece alta eficiência, programas de desinfecção e durabilidade para uso intensivo.

Descricao Completa

A máquina de lavar Miele PWM 912 oferece uma capacidade robusta de 12 kg, ideal para estabelecimentos que necessitam de higienização e lavagem intensiva de têxteis em Portugal. Com motor avançado e tambor patenteado, garante eficiência e cuidado superior com a roupa, sendo uma solução fiável para operações de média a grande escala.

máquina lavar profissional — Características Técnicas

Tipo de máquina	Carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Material da frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga	12 kg
Volume do tambor	110 l
Abertura da porta (diâmetro)	415 mm
Ângulo de abertura da porta	180 graus
Batente da porta	Direita
Fecho de porta	Automático (OneFingerTouch)
Tambor	Estrutura de favos 2.0 em aço inoxidável
Motor	Isento de manutenção, com conversor de frequência

Aquecimento	Elétrico
Consumo de água (ligação fria, programa Roupa de cor 60°C)	6,2 l/kg
Consumo de energia (ligação fria, programa Roupa de cor 60°C)	0,14 kWh/kg
Consumo de água (ligação quente, programa Roupa de cor 60°C)	5,9 l/kg
Consumo de energia (ligação quente, programa Roupa de cor 60°C)	0,06 kWh/kg
Tempo de ciclo (ligação fria, programa Roupa de cor 60°C)	49 min

Aplicações Profissionais

Esta máquina de lavar Miele PWM 912 é particularmente adequada para hotéis, restaurantes, lares de idosos, e empresas de catering que lidam com grandes volumes de roupa de cama, toalhas, vestuário de trabalho e têxteis de cozinha. O seu ciclo de lavagem rápido e eficiente garante a higienização necessária, cumprindo com rigorosas normas de limpeza, essencial para estabelecimentos que operam sob pressão de serviço contínuo.

Máquina de Lavar Industrial — Principais Vantagens

A Miele PWM 912 destaca-se pela sua construção robusta em aço inoxidável e pelo tambor patenteado com estrutura de favos 2.0, que assegura um tratamento suave e eficaz de todos os tipos de têxteis. O motor avançado com conversor de frequência garante longevidade e máxima potência, enquanto a grande abertura da porta e o fecho automático otimizam os processos de carga e descarga, agilizando a rotina em ambientes de produção intensiva.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima desta máquina de lavar profissional?

A máquina de lavar Miele PWM 912 tem uma capacidade máxima de carga de 12 kg.

Que tipo de estabelecimentos mais beneficiam desta máquina de lavar?

É ideal para hotelaria, restauração, lares, hospitais, lavandarias industriais e quaisquer estabelecimentos que necessitem de lavar grandes volumes de têxteis de forma eficiente e higiénica.

Quais os consumos de água e energia desta máquina Miele?

Com ligação de água fria e no programa Roupa de cor 60°C, consome 6,2 l/kg de água e 0,14 kWh/kg de energia. Com ligação de água quente, os consumos são de 5,9 l/kg e 0,06 kWh/kg, respetivamente.

O tambor desta máquina de lavar é adequado para tecidos delicados?

Sim, o tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado foi concebido para oferecer um cuidado ideal da roupa, permitindo uma humidificação eficaz e um tratamento adequado mesmo para têxteis mais delicados.

Esta máquina profissional tem programas de desinfeção?

Sim, a Miele PWM 912 possui programas concebidos para cumprir requisitos de higiene rigorosos, incluindo opções para desinfeção térmica e termoquímica, garantindo a eliminação de vírus e bactérias conforme normas aplicáveis.