

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Sapata Elevatória Fechada 30cm para Máquina Roupa Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	ML11476830	Modelo:	APCL 022
Marca:	Miele	EAN:	4002516305699

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Miele
Modelo	APCL 022
EAN	4002516305699
Material	Inox

Descricao Resumida

Sapata elevatória fechada de 30cm de altura para máquinas de lavar e secar roupa profissionais. Facilita carga/descarga e melhora a ergonomia na lavandaria.

Descricao Completa

Garantir a ergonomia e a eficiência operacional em lavandarias profissionais é crucial para a saúde dos colaboradores e a fluidez do serviço. Esta base elevatória fechada, com 30 cm de altura, foi concebida para otimizar o processo de carga e descarga de máquinas de lavar e secar roupa, minimizando o esforço físico e prevenindo lesões por movimentos repetitivos.

Sapata Elevatória Fechada — Características Técnicas

Altura Líquida	305 mm
Largura Líquida	605 mm
Profundidade Líquida	625 mm
Peso Líquido	24 kg
Material	Aço inoxidável, Chapa de aço galvanizado
Cor	Aço inoxidável

Aplicações Profissionais

Para o Gestor de Lavandaria de um hotel ou de uma unidade de saúde que procura maximizar a produtividade e o bem-estar da sua equipa, esta sapata elevatória oferece uma solução robusta para o manuseamento diário de grandes volumes de roupa. É igualmente ideal para cantinas empresariais ou lavandarias industriais de média dimensão, onde a ergonomia no tratamento de têxteis impacta diretamente a eficiência operacional e a prevenção de quebras laborais.

Porquê Escolher Este Equipamento

A estrutura integralmente fechada desta sapata elevatória assegura uma higiene superior, protegendo os componentes inferiores das máquinas contra sujidade e derrames, um requisito

fundamental em ambientes de lavanderia industrial. Construída em aço inoxidável e chapa de aço galvanizado, oferece uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, suportando o uso contínuo sem necessidade de aparafusamento ao chão, o que facilita a reorganização do espaço sempre que necessário.

Perguntas Frequentes

Qual a principal vantagem de uma sapata elevatória fechada para lavandarias profissionais?

A principal vantagem reside na melhoria significativa da ergonomia e higiene. Ao elevar a máquina em 30 cm, facilita a carga e descarga da roupa, reduzindo o esforço físico e protegendo os componentes internos da máquina contra acumulação de sujidade e líquidos, essencial para ambientes de uso intensivo.

Este suporte requer alguma instalação ou fixação ao chão?

Não, esta sapata foi concebida para ser instalada sem aparafusamento ao chão, oferecendo flexibilidade na disposição da lavanderia. A sua robustez e peso de 24 kg garantem estabilidade, permitindo a fácil realocação dos equipamentos conforme as necessidades operacionais.

Quais são as dimensões exatas desta base para garantir a compatibilidade com os meus equipamentos?

A base possui uma largura líquida de 605 mm, profundidade líquida de 625 mm e altura líquida de 305 mm. É compatível com as máquinas de lavar roupa e secadores listados na descrição do produto, garantindo um encaixe perfeito e seguro para uma vasta gama de modelos profissionais.

Que materiais são utilizados na construção desta sapata elevatória e quais os seus benefícios?

É construída em aço inoxidável e chapa de aço galvanizado revestida a pó. Estes materiais conferem-lhe uma elevada resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, características cruciais para manter os padrões de higiene e longevidade do equipamento em ambientes exigentes.

Como esta sapata contribui para a eficiência e segurança na lavanderia?

Ao proporcionar uma altura de trabalho mais confortável, minimiza a tensão nas costas e articulações dos operadores, o que se traduz em maior produtividade e menor risco de lesões. Além disso, o design fechado evita que pequenos objetos se percam debaixo das máquinas, mantendo o espaço organizado e seguro.