

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Elemento Elétrico para Chafing Dish 600W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19000897	Modelo:	ELC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	ELC
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Elemento elétrico de 600W para chafing dish, essencial para manter alimentos quentes em buffets e serviços de catering. Compatível com modelos CHD e CHD-E.

Descricao Completa

Este elemento elétrico de 600W foi concebido para assegurar o aquecimento eficiente e contínuo de chafing dishes, mantendo os alimentos à temperatura ideal para serviço de buffet e catering profissional.

elemento elétrico ELC — Características Técnicas

Tipo de Funcionamento	Elétrico
Potência	600 W
Tensão	230 V / 1 / 50-60 Hz
Dimensões (LPA)	300 x 200 x 30 mm

Aplicações Profissionais

Este elemento de aquecimento é indispensável para estabelecimentos que operam com serviço de buffet, como hotéis, restaurantes com self-service, cantinas empresariais e hospitalares, e empresas de catering. Garante que pratos quentes, como guisados, massas ou acompanhamentos, sejam mantidos à temperatura de serviço ideal durante eventos, refeições de grupo ou pequenos-almoços, assegurando a qualidade e segurança alimentar.

Elemento Elétrico Chafing Dish — Principais Vantagens

- **Manutenção de Temperatura:**** Assegura que os alimentos permaneçam quentes e prontos a servir por longos períodos.
- **Eficiência Energética:**** Com 600W de potência, oferece um aquecimento eficaz sem consumo excessivo.
- **Fácil Instalação:**** Concebido para uma integração simples em chafing dishes compatíveis.
- **Durabilidade:**** Construção robusta para uso contínuo em ambientes profissionais exigentes.
- **Higiene:**** Superfície fácil de limpar, contribuindo para a manutenção dos padrões de higiene.

Qual a compatibilidade deste elemento com os chafing dishes existentes?

Este elemento elétrico é projetado para ser compatível com modelos específicos de chafing dishes, nomeadamente os tipos CHD e CHD-E. Recomenda-se verificar as especificações do seu equipamento para garantir um encaixe perfeito.

Qual a potência e tensão de funcionamento?

O elemento opera com uma potência de 600W e requer uma tensão de 230V, monofásico, com frequência de 50-60 Hz. Estas características garantem um aquecimento eficaz e estável.

Quais as dimensões deste elemento de aquecimento?

As dimensões do elemento são 300 mm de largura, 200 mm de profundidade e 30 mm de altura. Estas medidas são cruciais para assegurar a correta integração no seu chafing dish.

Este elemento é fácil de limpar e manter?

Sim, a sua construção foi pensada para facilitar a limpeza. Recomenda-se a limpeza regular com produtos adequados para equipamento de cozinha profissional, garantindo a sua durabilidade e higiene.

Para que tipo de estabelecimentos é este produto mais adequado?

É ideal para qualquer estabelecimento que necessite de manter alimentos quentes em buffets ou serviços de mesa, como hotéis, restaurantes, cantinas, empresas de catering e espaços de eventos.