

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Buffet de Encastrar Refrigerado 4x GN 1/1, sem Grupo Frigorífico

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092213	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Temperatura	Frio
N° de Tabuleiros / GN	4

Descricao Resumida

Buffet de encastrar refrigerado para 4 tabuleiros GN 1/1, ideal para self-service. Construção em aço inoxidável, controlo digital e requer grupo frigorífico externo.

Descricao Completa

Este buffet de encastrar refrigerado foi concebido para a exposição e manutenção de alimentos frios em regime de self-service, com capacidade para 4 tabuleiros GN 1/1. Requer a ligação a um grupo frigorífico externo para operar.

Características Técnicas

Capacidade	4x GN 1/1
Comprimento	1440 mm
Largura	610 mm
Altura	476 mm
Dimensões de Encastre (C x L)	1415 x 585 mm
Material	Aço Inoxidável
Temperatura de Trabalho	-10 °C a 5 °C (placa)
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Controlo	Termóstato digital
Drenagem	Válvula de 1/2"
Grupo Frigorífico	Não incluído (requer externo)

Aplicações Profissionais

Ideal para a exposição refrigerada de saladas, sobremesas, frutas, e pratos frios em buffets de self-service. Adequado para restaurantes com serviço de buffet, cantinas empresariais e hospitalares, hotéis, e estabelecimentos de catering que necessitem de uma solução de encastrar flexível para manter os alimentos à temperatura ideal.

Buffet de Encastrar Refrigerado — Principais Vantagens

Este buffet de encastrar oferece uma solução discreta e eficiente para a manutenção de alimentos frios. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza. O controlo de temperatura digital permite um ajuste preciso, assegurando a conservação adequada dos produtos. A ausência de grupo frigorífico integrado proporciona maior flexibilidade na instalação, permitindo otimizar o espaço e reduzir o ruído na área de serviço. A capacidade para 4 tabuleiros GN 1/1 é ideal para um serviço contínuo e organizado.

Este buffet de encastrar inclui o grupo frigorífico?

Não, este modelo é fornecido sem grupo frigorífico. Requer a ligação a um grupo frigorífico externo para o seu funcionamento.

Qual a temperatura de trabalho que este equipamento consegue atingir?

A placa refrigerada mantém uma temperatura de trabalho entre -10 °C e 5 °C, ideal para a conservação de diversos alimentos frios.

Quais as dimensões necessárias para o encastre na bancada?

Para a instalação, são necessárias dimensões de encastre de 1415 mm de comprimento por 585 mm de largura.

É fácil de limpar?

Sim, a construção em aço inoxidável e o aro perimetral facilitam a limpeza e a manutenção da higiene, evitando o transbordamento de água de descongelação.

Posso instalar o painel de controlo noutra local?

Sim, o painel de controlo é fornecido com 1 metro de cabo, permitindo a sua instalação lateral ou noutros elementos do mobiliário onde o buffet é montado.