

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Carrinho Estante Móvel 5 Prateleiras 1285x500x1750mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004885	Modelo:	KCM-55
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	KCM-55
Largura (mm)	1000–1500 mm

Tipo

Estante

Descricao Resumida

Carrinho estante móvel com 5 prateleiras ajustáveis em polietileno de qualidade alimentar, ideal para transporte e armazenamento em cozinhas profissionais. Montagem fácil e prateleiras laváveis na máquina.

Descricao Completa

Este carrinho estante móvel com 5 prateleiras oferece uma solução robusta e versátil para o transporte e armazenamento eficiente de utensílios e louça em ambientes de cozinha profissional.

Kit Carrinho Estante — Características Técnicas

Dimensões Totais (LPA)	1285 x 500 x 1750 mm
Número de Prateleiras	5
Dimensões das Prateleiras	1200 x 500 mm
Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polietileno de qualidade alimentar
Ajuste de Altura das Prateleiras	A cada 150 mm
Rodízios	4 giratórios (2 com travão), Ø 125 mm
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Segurança	Travessas laterais e traseiras para evitar quedas
Higiene	Prateleiras removíveis e laváveis na máquina de lavar louça

Aplicações Profissionais

Este carrinho estante é ideal para otimizar a logística interna em diversas operações de cozinha profissional e serviço de mesa. É particularmente útil em:

- Cantinas escolares, empresariais e hospitalares para recolha e transporte de louça suja ou distribuição de tabuleiros.
- Restaurantes de grande volume, hotéis e serviços de catering para transporte de ingredientes, utensílios ou louça limpa.
- Cozinhas industriais e centrais de produção para armazenamento temporário e movimentação de produtos semi-acabados ou embalados.
- Snack-bares e pastelarias com confeção para organização e transporte de tabuleiros com produtos.
- Áreas de preparação em churrasqueiras e marisqueiras para apoio na movimentação de alimentos e equipamentos.

Carrinho Estante Móvel — Principais Vantagens

- **Versatilidade Operacional:** Adequado para múltiplas funções, desde o transporte de louça e utensílios até ao armazenamento temporário de produtos.
- **Higiene Superior:** Prateleiras em polietileno de qualidade alimentar, facilmente removíveis e laváveis em máquina de lavar louça, garantindo a máxima higiene.
- **Mobilidade e Segurança:** Equipado com rodízios giratórios, dois com travão, para fácil deslocamento e estabilidade quando parado. As travessas laterais e traseiras previnem a queda de artigos.
- **Montagem Simplificada:** Estrutura concebida para uma montagem rápida e sem necessidade de ferramentas especializadas, otimizando o tempo de instalação.
- **Durabilidade:** Construção em alumínio anodizado e polietileno, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambientes profissionais.

Como se realiza a montagem deste carrinho estante?

O carrinho é fornecido desmontado, mas a sua montagem é simples e não requer ferramentas, sendo feita por aparafusamento rápido e intuitivo.

As prateleiras podem ser ajustadas em altura?

Sim, as prateleiras podem ser montadas e ajustadas em altura a cada 150 mm, permitindo adaptar o espaço às necessidades específicas de cada utilização.

Qual o material das prateleiras e da estrutura?

A estrutura é fabricada em alumínio anodizado, e as prateleiras são de polietileno de qualidade alimentar, materiais que garantem durabilidade e higiene.

Este carrinho é adequado para o transporte de louça suja?

Sim, é perfeitamente adequado para o transporte e recolha de louça, especialmente em cantinas ou self-services, devido à facilidade de limpeza das prateleiras.

Os rodízios possuem travão?

Sim, o carrinho está equipado com 4 rodízios giratórios, sendo que 2 deles possuem travão para garantir a estabilidade e segurança do equipamento quando estacionado.