

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Blindagem Térmica Lateral para Forno Tipo 6-2/1, Esquerda

Informações do Produto

SKU:	RT60.75.769	Modelo:	Blindagem térmica Tipo 6-2/1, esquerda
Marca:	RATIONAL	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	RATIONAL
Modelo	Blindagem térmica Tipo 6-2/1, esquerda

Descrição Resumida

Blindagem térmica lateral para fornos profissionais Tipo 6-2/1, concebida para proteger superfícies adjacentes do calor irradiado, garantindo segurança e durabilidade.

Descrição Completa

Proteja as superfícies adjacentes de equipamentos de confeção profissional contra o calor irradiado com esta blindagem térmica lateral, essencial para manter a segurança e otimizar o espaço de trabalho em cozinhas de restaurantes e hotéis.

blindagem térmica — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Tipo	Blindagem térmica Tipo 6-2/1, esquerda
Material	Aço inoxidável
Compatibilidade	Equipamentos Tipo 6-2/1

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais de restaurantes, hotéis e unidades de catering que necessitem de proteger áreas adjacentes de fornos ou outros equipamentos de alta temperatura. Para o Chef de cozinha que gere um volume de serviço elevado, esta proteção garante a segurança da equipa e a integridade das instalações.

Porquê Escolher Este Equipamento

A blindagem térmica oferece proteção eficaz contra o calor radiante, ajudando a cumprir normas de segurança e a prevenir danos em superfícies próximas, como paredes ou mobiliário de cozinha. A sua instalação simples no lado esquerdo do equipamento garante uma adaptação rápida e segura, assegurando a continuidade operacional mesmo em ambientes de produção intensiva.

Perguntas Frequentes

Esta blindagem térmica é compatível com equipamentos de outras marcas?

A blindagem é concebida para equipamentos Tipo 6-2/1. A compatibilidade com outras marcas dependerá das dimensões e especificações exatas do seu equipamento. Recomenda-se verificar as dimensões antes da compra.

?

Quais as dimensões exatas desta blindagem?

As dimensões específicas deste acessório não foram fornecidas nos dados originais. Trata-se de uma blindagem lateral para equipamentos Tipo 6-2/1.

O material em aço inoxidável é resistente a altas temperaturas?

Sim, o aço inoxidável é amplamente utilizado em ambientes de cozinha profissional devido à sua durabilidade e resistência a altas temperaturas e corrosão.

É necessária alguma ferramenta especial para a instalação?

A instalação é geralmente simples e não requer ferramentas especializadas, consistindo em fixar a blindagem ao equipamento. Recomenda-se consultar o manual do equipamento para instruções específicas.

Qual a posição desta blindagem térmica?

Esta blindagem térmica é concebida para ser instalada no lado esquerdo do equipamento.