



Hotelequip.pt

## Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto

### Trilhos de Retirada para Racks Suspensos 68mm para Fornos

#### Informacoes do Produto

|               |             |                |                                                            |
|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>   | RT60.76.897 | <b>Modelo:</b> | Trilhos de retirada p/ rack susp. 68mm (SelfCookingCenter) |
| <b>Marca:</b> | RATIONAL    | <b>EAN:</b>    | N/D                                                        |

#### Imagens do Produto



#### Especificacoes

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>  | RATIONAL                                                   |
| <b>Modelo</b> | Trilhos de retirada p/ rack susp. 68mm (SelfCookingCenter) |

#### Descricao Resumida

Trilhos de retirada para racks suspensos com 68 mm de distância, compatíveis com fornos combinados SelfCookingCenter e CombiMaster Plus (a partir de 09/2011), Tipos

## Descrição Completa

Estes trilhos de retirada são um acessório essencial para fornos combinados profissionais, concebidos para facilitar o manuseamento seguro e eficiente de racks suspensos. Com uma distância de 68 mm entre níveis, otimizam o espaço e a circulação de ar no interior do equipamento.

### Características Técnicas

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Acessório</b>       | Trilhos de retirada para racks suspensos                                          |
| <b>Distância entre trilhos</b> | 68 mm                                                                             |
| <b>Compatibilidade</b>         | Fornos SelfCookingCenter e CombiMaster Plus (a partir de 09/2011), Tipos 61 e 101 |

### Aplicações Profissionais

Este acessório é indispensável em cozinhas de restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas escolares e empresariais, e em serviços de catering onde a eficiência na confeção e o manuseamento seguro dos alimentos são prioridade. Permite uma operação mais fluida e ergonómica.

### Trilhos de Retirada — Principais Vantagens

- Acesso facilitado a tabuleiros e grelhas no interior do forno.
- Redução do risco de acidentes e queimaduras durante a operação.
- Otimização do fluxo de trabalho e da produtividade na cozinha.
- Compatibilidade específica com modelos de fornos combinados.
- Construção robusta para durabilidade em ambientes exigentes.

#### Para que modelos de forno são estes trilhos compatíveis?

Estes trilhos são compatíveis com os fornos combinados SelfCookingCenter e CombiMaster Plus (a partir de setembro de 2011), especificamente os Tipos 61 e 101.

2

#### Qual a distância entre os trilhos?

A distância entre os trilhos é de 68 mm, o que permite uma boa circulação de ar e otimiza o espaço para os alimentos.

#### **Qual a principal vantagem de usar trilhos de retirada?**

A principal vantagem é a segurança e a ergonomia. Facilitam a retirada e inserção de tabuleiros e grelhas, minimizando o risco de queimaduras e melhorando o fluxo de trabalho.

#### **Estes trilhos são fáceis de instalar?**

Sim, sendo um acessório projetado para modelos específicos, a sua instalação é direta e simples, encaixando-se nos sistemas de suspensão existentes do forno.

#### **Posso usar estes trilhos em fornos de outras marcas?**

Não, estes trilhos são concebidos com especificações exatas para garantir a compatibilidade e o desempenho ideais apenas com os modelos de fornos combinados mencionados.