

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Placa de Indução Wok 3500W com Controlo Digital de Mesa

Informacoes do Produto

SKU:	EX19076938	Modelo:	SWOK-36
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630042055

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630042055
Modelo	SWOK-36
Potência	4-7 kW
Tipo	Wok

Descricao Resumida

Placa de indução wok de mesa com 3500 W, corpo em aço inoxidável e controle digital. Oferece 10 níveis de potência e temporizador para confeitão precisa.

Descricao Completa

Esta placa de indução wok de mesa, com 3500 W de potência, oferece um controle digital preciso para confeitão rápida e eficiente em cozinhas profissionais.

Frigideira Wok Indução — Características Técnicas

Potência	3500 W
Corpo	Aço inoxidável
Controle	Touch control digital (vermelho)
Níveis de Potência/Temperatura	10 (500-3500W)
Faixa de Temperatura	60-240°C
Temporizador	0-180 minutos
Funções	Manter/aquecer
Diâmetro do Cristal	36 mm
Dimensões Totais	63 x 21 mm
Tensão	230/1/N – 50 Hz

Aplicações Profissionais

Esta placa de indução wok é ideal para restaurantes de cozinha asiática, fusão, ou estabelecimentos que procuram versatilidade na confeitão. É adequada para food trucks, cantinas empresariais e escolares, ou qualquer cozinha profissional que beneficie de um aquecimento rápido e preciso para salteados, frituras e pratos wok.

Placa de Indução Wok — Principais Vantagens

- Controlo digital intuitivo com 10 níveis de potência para ajustes precisos.
- Aquecimento rápido e eficiente, otimizando o tempo de confeção.
- Construção robusta em aço inoxidável para durabilidade e fácil limpeza.
- Funções de segurança como proteção contra sobreaquecimento e desligamento automático.
- Versatilidade para diversas técnicas culinárias, desde saltear a manter quente.

Qual a voltagem necessária para esta placa de indução?

Esta placa de indução wok requer uma ligação elétrica de 230V/1/N – 50 Hz, adequada para a maioria das instalações elétricas profissionais em Portugal.

Como funciona o controlo de temperatura e potência?

O controlo é totalmente digital, com um painel touch e visor vermelho. Permite selecionar entre 10 níveis de potência, de 500W a 3500W, e ajustar a temperatura entre 60°C e 240°C.

Esta placa de indução possui funcionalidades de segurança?

Sim, inclui proteção contra sobreaquecimento e um sistema de desligamento automático em caso de não utilização. Possui também um fecho de segurança para evitar alterações acidentais.

É necessário um tipo específico de frigideira wok?

Para placas de indução, é essencial utilizar frigideiras wok com fundo compatível com indução, geralmente de ferro fundido ou aço inoxidável magnético. O acessório frigideira wok SWOK-36 é compatível.

Como se realiza a limpeza e manutenção do equipamento?

O corpo em aço inoxidável e a superfície de cristal facilitam a limpeza. Recomenda-se a utilização de um pano húmido e detergente suave, evitando produtos abrasivos para preservar o acabamento.