



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Bancada Central Inox 1600x800x850 mm Desmontável

Informacoes do Produto

SKU:	EX19076606	Modelo:	MCD-168
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630041447

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630041447
Modelo	MCD-168

Largura Mesa	L800
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Central
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada central em aço inoxidável AISI-304, 1600x800x850 mm, ideal para preparação intensiva. Fornecida desmontada, com montagem fácil e pernas ajustáveis.

Descricao Completa

Esta bancada central em aço inoxidável AISI-304 18/10, com 1600x800x850 mm, é ideal para áreas de preparação que exigem robustez e higiene em ambientes profissionais.

bancada central inox desmontada — Características Técnicas

Dimensões (C x P x A)	1600 x 800 x 850 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Acabamento	Acetinado
Reforços	Ómegas longitudinais e chassi
Arestas da Bancada	Frontais e arredondadas de 50 mm
Pernas	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Prateleira Inferior	Com reforço central
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Linha	Linha 800

Aplicações Profissionais

Essencial para a organização e eficiência em cozinhas profissionais de restaurantes de bairro, tascas, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, e unidades de catering. A sua robustez e dimensão tornam-na adequada para preparação intensiva de alimentos, desde a manipulação de carnes e vegetais até à montagem de pratos em hotéis e eventos.

Bancada Central Inox — Principais Vantagens

A construção em aço inoxidável AISI-304 garante elevada resistência à corrosão e facilidade de limpeza, crucial para a higiene alimentar. O design desmontável facilita o transporte e a montagem rápida no local. A estrutura reforçada e as pernas ajustáveis asseguram uma estabilidade superior, mesmo sob uso intensivo, adaptando-se a diferentes níveis de piso.

Qual o tipo de montagem desta bancada?

Esta bancada é fornecida desmontada, com um sistema de aparafusamento que permite uma montagem fácil e rápida no local.

Que material é utilizado na sua construção?

A bancada é construída integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, com acabamento acetinado, garantindo durabilidade e conformidade com as normas de higiene.

A bancada oferece boa estabilidade durante o uso?

Sim, a bancada possui ângulos de reforço longitudinais e um chassi robusto que, em conjunto com as pernas ajustáveis em aço inoxidável, asseguram uma excelente estabilidade.

É possível adicionar uma prateleira intermédia?

Sim, embora a bancada inclua uma prateleira inferior com reforço central, existe a possibilidade de incorporar uma prateleira intermédia adicional como opção.

Qual a profundidade desta bancada?

Esta bancada tem uma profundidade de 800 mm, enquadrando-se na Linha 800, ideal para cozinhas profissionais que necessitam de uma área de trabalho ampla.

?