



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026



O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Bancada Refrigerada 3 Portas Vidro 390L -2°C/+8°C Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059807	Modelo:	MPS-200 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013284

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013284
Modelo	MPS-200 HC
Aplicação	Bar
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Linha	600
Nº de Portas	3
Temperatura	Positiva
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada refrigerada de 3 portas de vidro com 390L de capacidade. Temperatura de -2°C a +8°C, ideal para exposição e conservação em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta bancada refrigerada de 3 portas de vidro, com 390 litros de capacidade e profundidade de 600 mm, oferece um controlo de temperatura preciso entre -2°C e +8°C, ideal para a conservação de produtos em cozinhas profissionais.

Características Técnicas

Capacidade	390 L
Número de Portas	3
Tipo de Porta	Vidro com iluminação LED e fechadura
Dimensões (LPA)	1492 x 600 x 850 mm
Profundidade da Linha	600 mm

Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C (ambiente até 38°C)
Potência	0,22 kW
Tensão	230 V 1+N – 50Hz
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Material	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Prateleiras	1 grelha por porta
Descongelação	Automática com evaporação de água
Controlo	Eletrónico com visor digital
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada refrigerada é ideal para estabelecimentos que necessitam de uma solução de frio eficiente e com boa visibilidade dos produtos. É particularmente adequada para:

- **Snack-bares e Cafés:** Para a exposição e conservação de bebidas, sandes e sobremesas.
- **Hamburgarias e Restaurantes de Bairro:** No apoio à linha de serviço ou na área de preparação, mantendo ingredientes frescos e visíveis.
- **Rouletes e Food Trucks:** Onde o espaço é limitado e a visibilidade dos produtos é um diferencial para o cliente.
- **Pastelarias e Gelatarias:** Para a exposição de produtos refrigerados, como bolos, tartes ou ingredientes para gelados.
- **Cozinhas de Hotelaria e Catering:** Como apoio em buffets ou estações de preparação, garantindo a frescura e apresentação dos alimentos.

Bancada Refrigerada — Principais Vantagens

- **Visibilidade Otimizada:** As portas de vidro com iluminação LED permitem uma excelente exposição dos produtos, incentivando a compra por impulso.
- **Controlo Preciso:** O sistema eletrónico com visor digital assegura uma temperatura constante entre -2°C e +8°C, crucial para a segurança alimentar.
- **Higiene e Durabilidade:** Construção em aço inoxidável e portas internas embutidas facilitam a limpeza e garantem uma longa vida útil do equipamento.
- **Eficiência Energética:** Utiliza gás refrigerante R-290, mais ecológico e eficiente, contribuindo para a redução dos custos operacionais.

- **Manutenção Simplificada:** A evaporação automática da água de descongelação e o acesso frontal ao motor simplificam as tarefas de manutenção.

Como é feita a limpeza e manutenção diária desta bancada refrigerada?

A limpeza diária deve ser realizada com produtos neutros e um pano macio, focando nas superfícies internas e externas de aço inoxidável e nas portas de vidro. A vedação das portas é de fácil substituição, garantindo a higiene e isolamento. O painel de controlo e a grelha de ventilação do motor têm abertura frontal pivotante para facilitar o acesso e a manutenção.

Qual o consumo energético aproximado desta bancada?

Com uma potência de 0,22 kW e a utilização do refrigerante ecológico R-290, esta bancada foi concebida para ser eficiente. O consumo exato dependerá das condições de utilização, frequência de abertura das portas e temperatura ambiente do local de instalação.

Posso utilizar esta bancada para congelar produtos?

Não, esta bancada é um equipamento de refrigeração com uma temperatura de trabalho entre -2°C e +8°C. Não é adequada para congelamento, mas sim para a conservação de produtos frescos que necessitam de temperaturas positivas ou ligeiramente negativas.

A bancada vem com fechadura nas portas?

Sim, as mesas com portas de vidro, como este modelo, incluem fechadura de série, proporcionando segurança adicional para os produtos armazenados.

É possível alterar a configuração do grupo frigorífico para o lado esquerdo?

A descrição técnica indica que, sob pedido, as bancadas podem ser fabricadas com o grupo frigorífico à esquerda. No entanto, esta é uma opção de fabrico e deve ser confirmada no momento da encomenda.