



## Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt  
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Elemento Refrigerado Buffet com Cuba e Reserva Inferior, 2x GN1/1 150mm

### Informacoes do Produto

|        |            |         |     |
|--------|------------|---------|-----|
| SKU:   | EX19078744 | Modelo: | N/D |
| Marca: | N/D        | EAN:    | N/D |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|             |         |
|-------------|---------|
| Temperatura | Frio    |
| Instalação  | De Chão |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nº de Tabuleiros / GN | 2        |
| Potência              | Até 3 kW |

### Descricao Resumida

Elemento refrigerado para buffet com cuba superior para 2x GN1/1 e reserva inferior. Mantém alimentos entre +4°C e +10°C. Construção em aço inox AISI-304.

### Descricao Completa

Este elemento refrigerado para buffet, com cuba superior e reserva inferior, foi concebido para manter alimentos e bebidas a temperaturas controladas entre +4°C e +10°C, ideal para serviço contínuo em ambientes profissionais.

#### elemento cuba refrigerada — Características Técnicas

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Dimensões (LPA)   | 1600 x 700 x 850 mm                       |
| Capacidade Cuba   | 2x GN 1/1                                 |
| Profundidade Cuba | 150 mm                                    |
| Potência Elétrica | 0,635 kW                                  |
| Voltagem          | 220V                                      |
| Frequência        | 50 Hz                                     |
| Fases             | 1N                                        |
| Temperatura       | +4 °C a +10 °C                            |
| Construção        | Aço inoxidável AISI-304 18/10             |
| Isolamento        | Poliuretano injetado (40 kg/m3), sem CFC  |
| Controlo          | Termóstato eletrónico com leitura digital |

## Aplicações Profissionais

Este elemento refrigerado é uma solução robusta para a apresentação e conservação de alimentos em diversos ambientes de serviço. É ideal para restaurantes com serviço de buffet, cantinas escolares, empresariais e hospitalares, hotéis, empresas de catering e eventos, bem como em snack-bares e roulotes que ofereçam opções de self-service.

### Elemento Refrigerado Buffet — Principais Vantagens

- **Manutenção Precisa da Temperatura:** Garante a conservação ideal dos alimentos entre +4°C e +10°C, essencial para a segurança alimentar e qualidade.
- **Construção Duradoura:** Fabricado em aço inoxidável AISI-304 18/10, oferece resistência à corrosão e facilidade de limpeza, prolongando a vida útil do equipamento.
- **Design Versátil:** A cuba é compatível com recipientes Gastronorm 1/1 de 150mm de profundidade, permitindo flexibilidade na apresentação dos alimentos.
- **Eficiência Energética:** O isolamento em poliuretano injetado, sem CFC, minimiza a perda de frio, contribuindo para a redução dos custos operacionais.
- **Controlo Eletrónico:** O termóstato digital permite um ajuste e monitorização exatos da temperatura, assegurando um desempenho consistente.

#### Qual a capacidade da cuba refrigerada?

A cuba superior deste elemento refrigerado tem capacidade para 2 recipientes Gastronorm 1/1, com uma profundidade máxima de 150 mm.

#### Que faixa de temperatura mantém o equipamento?

Este elemento refrigerado mantém uma temperatura controlada entre +4°C e +10°C na cuba e na reserva inferior, ideal para a conservação de alimentos frescos.

#### De que material é construído o elemento?

O elemento é totalmente construído em aço inoxidável AISI-304 18/10, garantindo elevada durabilidade, higiene e resistência em ambientes de cozinha profissional.

#### É possível personalizar a aparência do equipamento?

Sim, a frente do armário pode ser personalizada com diferentes cores, permitindo a integração estética com o design do seu espaço de serviço.

### **O equipamento é fornecido montado ou desmontado?**

A descrição não especifica o estado de montagem do elemento principal. No entanto, acessórios como o tabuleiro deslizante são fornecidos desmontados para fácil instalação.