

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Estrutura de Iluminação LED para Buffet Central 1580mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092549	Modelo:	SSEL-16
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630050838

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630050838
Modelo	SSEL-16

Instalação	De Bancada
Material	Inox

Descricao Resumida

Estrutura de iluminação LED em aço inoxidável para ilhas de buffet, com 1580mm de comprimento. Ideal para realçar a apresentação dos alimentos e garantir higiene.

Descricao Completa

Esta estrutura de iluminação LED foi concebida para realçar a apresentação visual dos alimentos em ilhas centrais de buffet, garantindo uma exposição apelativa e profissional.

Características Técnicas

Dimensões (C x L x A)	1580 x 165 x 420 mm
Potência Elétrica	0,018 KW
Tipo	Luz
Material	Aço inoxidável
Iluminação	LED
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta estrutura de iluminação é ideal para estabelecimentos que operam com serviço de buffet ou self-service, onde a apresentação visual dos alimentos é crucial. É particularmente adequada para:

- Hotéis e resorts com serviço de pequeno-almoço, almoço ou jantar buffet.
- Cantinas empresariais, escolares e hospitalares que oferecem refeições em formato self-service.
- Restaurantes de grande dimensão ou com serviço de catering que utilizam ilhas centrais de exposição.
- Espaços de eventos e conferências que requerem soluções de buffet elegantes e funcionais.

- Qualquer estabelecimento que procure realçar a qualidade e frescura dos seus produtos expostos.

Estrutura de Iluminação LED — Principais Vantagens

- **Apresentação Superior:** A iluminação LED focada realça as cores naturais e a frescura dos alimentos, tornando-os mais apelativos e convidativos para os clientes.
- **Higiene Reforçada:** A estrutura atua como uma barreira protetora, minimizando o contacto direto entre os alimentos e os clientes, contribuindo para a segurança alimentar.
- **Eficiência Energética:** Com um baixo consumo elétrico (0,018 KW), a iluminação LED oferece uma solução duradoura e económica para o seu estabelecimento.
- **Durabilidade e Robustez:** Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, garante resistência à corrosão e uma longa vida útil, mesmo em ambientes de uso intensivo.
- **Instalação Simples:** Fornecida montada, esta estrutura pode ser integrada rapidamente no seu sistema de buffet, otimizando o tempo de instalação.

Como esta estrutura melhora a apresentação dos alimentos?

A iluminação LED focada realça as cores naturais e a frescura dos alimentos, tornando-os mais apelativos e convidativos para os clientes, o que pode aumentar o consumo e a satisfação.

É compatível com qualquer tipo de ilha de buffet?

Esta estrutura é projetada para ilhas centrais de buffet e a sua instalação requer que as dimensões do seu balcão de self-service sejam compatíveis com os 1580 mm de comprimento da estrutura. Recomenda-se verificar as medidas antes da aquisição.

Qual a manutenção necessária para a iluminação LED?

A manutenção é mínima. As lâmpadas LED têm uma longa vida útil. A limpeza deve ser feita com um pano húmido e detergente suave, garantindo que não há contacto direto com os componentes elétricos.

Esta estrutura inclui os copos ou tabuleiros de exposição?

Não, esta estrutura é apenas o componente de iluminação e proteção. Os copos, tabuleiros ou outros recipientes para os alimentos são vendidos separadamente, permitindo a personalização do seu buffet.

Qual o consumo elétrico desta estrutura de iluminação?

Com uma potência elétrica de apenas 0,018 KW, esta estrutura de iluminação LED é extremamente eficiente em termos energéticos, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu estabelecimento.