

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Carro de Serviço 2 Níveis 1100x700x975mm Reforçado

Informacoes do Produto

SKU:	EX19005020	Modelo:	CER-1062
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CER-1062
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Níveis	2
Tipo	Carro de Serviço

Descricao Resumida

Carro de serviço reforçado com 2 níveis em aço inoxidável, ideal para transporte de cargas pesadas até 235 kg. Estrutura soldada e rodas com travão para segurança.

Descricao Completa

Este carro de serviço reforçado, com dois níveis, é projetado para o transporte eficiente de cargas pesadas em ambientes profissionais, garantindo durabilidade e estabilidade.

Características Técnicas

Dimensões Totais (LPA)	1100 x 700 x 975 mm
Dimensões Prateleiras	1000 x 600 mm
Número de Níveis	2
Carga Máxima por Nível	85 kg
Carga Máxima Total	235 kg
Material	Aço inoxidável de alta qualidade
Diâmetro da Estrutura	30 mm
Espessura do Aço	1.5 mm
Rodas	4 rodas Ø 125 mm (2 com travão)
Amortecedores	Ø 100 mm
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Este carro de serviço é indispensável em cozinhas profissionais de grande volume, cantinas escolares, empresariais e hospitalares, bem como em hotéis, restaurantes, churrasqueiras e marisqueiras. É ideal para o transporte eficiente de louça suja, ingredientes pesados, pratos prontos ou equipamento diverso entre as áreas de preparação e serviço de sala.

Carro de Serviço Reforçado — Principais Vantagens

- **Robustez e Durabilidade:** Construção integral em aço inoxidável de alta qualidade, com estrutura de tubo de 30 mm e espessura de 1.5 mm, totalmente soldada para máxima resistência.
- **Capacidade de Carga Elevada:** Suporta até 85 kg por nível, com uma carga máxima total de 235 kg, permitindo o transporte de grandes volumes e pesos.
- **Mobilidade Segura e Silenciosa:** Equipado com 4 rodas robustas de Ø 125 mm, sendo duas com travão, e amortecedores de Ø 100 mm para proteção contra impactos e um sistema anti-ruído para uma operação discreta.
- **Higiene e Facilidade de Limpeza:** O aço inoxidável e as bordas arredondadas facilitam a limpeza e manutenção, cumprindo os mais altos padrões de higiene.
- **Estabilidade Reforçada:** As prateleiras com borda de perfil elevado e fundo dobrado garantem maior estabilidade e segurança para os itens transportados.

Qual a capacidade de carga máxima deste carro de serviço?

Este carro de serviço reforçado tem uma capacidade de carga máxima de 85 kg por nível, totalizando 235 kg para todo o carro.

Este carro de serviço é fornecido montado ou desmontado?

A estrutura deste carro de serviço é totalmente soldada, sendo fornecido montado e pronto a instalar e utilizar.

Quais as dimensões das prateleiras?

Cada uma das duas prateleiras deste carro de serviço possui dimensões de 1000 mm de largura por 600 mm de profundidade.

As rodas possuem travão?

Sim, este carro de serviço inclui quatro rodas de Ø 125 mm, sendo que duas delas estão equipadas com travão para garantir maior segurança durante a utilização e imobilização. ?

É adequado para ambientes com muito ruído?

Sim, este carro de serviço foi concebido com um sistema de prateleiras à prova de som, que reduz significativamente o ruído de rolamento, tornando-o adequado para ambientes onde a redução de ruído é importante.