

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Carro de Serviço 4 Níveis 1100x700x1270mm Soldado

Informacoes do Produto

SKU:	EX19003473	Modelo:	CER-1064
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CER-1064
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Níveis	4
Tipo	Carro de Serviço

Descricao Resumida

Carro de serviço robusto com 4 níveis, totalmente soldado em aço inoxidável, ideal para transporte de cargas até 235 kg em cozinhas profissionais. Rodas com travão e sistema anti-ruído.

Descricao Completa

Este carro de serviço robusto, com 4 níveis e estrutura totalmente soldada, foi concebido para o transporte eficiente de cargas pesadas em ambientes de cozinha profissional.

carro de serviço profissional — Características Técnicas

Dimensões Totais (C x L x A)	1100 x 700 x 1270 mm
Dimensões Prateleiras	1000 x 600 mm
Número de Níveis	4
Capacidade Máxima por Nível	85 kg
Capacidade Máxima Total	235 kg
Material	Aço inoxidável de alta qualidade
Estrutura	Tubo arredondado de 30 mm, espessura 1,5 mm
Construção	Totalmente soldada
Rodas	4 rodas Ø 125 mm (2 com travão)
Proteção	Amortecedores robustos Ø 100 mm
Funcionalidades	Sistema de prateleiras anti-ruído, bordas elevadas

Aplicações Profissionais

Este carro de serviço é indispensável para a movimentação de utensílios, ingredientes e pratos em cozinhas de grande volume. É ideal para:

- Cozinhas industriais e cantinas (escolares, empresariais, hospitalares)
- Hotéis e serviços de catering para eventos
- Restaurantes de cozinha tradicional portuguesa e marisqueiras
- Churrasqueiras e pizzarias com alta produção
- Qualquer estabelecimento que necessite de transporte robusto e higiénico.

Carro de Serviço — Principais Vantagens

- **Construção Robusta:** Estrutura totalmente soldada em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura e tubo de 30 mm, garantindo durabilidade e resistência a cargas pesadas.
- **Alta Capacidade de Carga:** Suporta até 85 kg por nível e 235 kg no total, ideal para o transporte de grandes volumes.
- **Higiene e Limpeza:** Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com bordas arredondadas, facilitando a limpeza e manutenção dos padrões sanitários.
- **Mobilidade Segura e Silenciosa:** Equipado com 4 rodas robustas (duas com travão) e um sistema anti-ruído nas prateleiras, minimizando o barulho durante o transporte e garantindo estabilidade.
- **Proteção Adicional:** Amortecedores de 100 mm de diâmetro protegem o carro e as paredes contra impactos diretos, prolongando a vida útil do equipamento.