

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Armário Louceiro Inox 1000x500mm com Escorredor Esquerdo e 2 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012762	Modelo:	FCP-105/11-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-105/11-I

Largura (mm)	1000–1500 mm
Nº de Portas	2
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário louceiro em aço inox AISI 304, 1000x500mm, com 2 portas deslizantes e escorredor à esquerda. Ideal para organização e lavagem em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Este armário louceiro em aço inoxidável AISI 304, com 1000x500mm, integra duas portas deslizantes e um escorredor à esquerda, ideal para otimizar a organização e higiene na área de preparação.

armário inox com escorredor — armário com porta inox — Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões Totais (L x P)	1000 x 500 mm
Dimensões da Cuba (L x P x A)	340 x 365 x 150 mm
Posição do Escorredor	Esquerda
Número de Portas	2
Tipo de Portas	Deslizantes, insonorizadas
Pés	Tubo 40x40mm, ajustáveis em altura, avançados 60mm
Estrutura	Perfil longitudinal posterior soldado
Cubas	Embutidas, com proteção contra ruído, válvula de escoamento

Aplicações Profissionais

Este armário louceiro é uma solução robusta e higiénica para diversas cozinhas profissionais, incluindo restaurantes de bairro, tascas, marisqueiras e churrasqueiras. É igualmente adequado para cantinas escolares, empresariais e hospitalares, bem como para cozinhas de hotéis e serviços de catering que necessitam de uma área eficiente para lavagem e arrumação de louça e utensílios.

Armário Louceiro Inox — Principais Vantagens

- **Durabilidade e Higiene:** Fabricado em aço inoxidável AISI 304 18/10, garante resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial em ambientes profissionais.
- **Otimização do Espaço:** As portas deslizantes permitem a instalação em espaços mais confinados, enquanto o escorredor integrado à esquerda maximiza a funcionalidade da área de lavagem.
- **Estabilidade Reforçada:** A estrutura com perfil longitudinal posterior soldado e os pés ajustáveis de 40x40mm, avançados para contornar o canto sanitário, asseguram uma base sólida e nivelada.
- **Conforto Operacional:** As cubas embutidas com proteção contra ruído e as portas deslizantes insonorizadas contribuem para um ambiente de trabalho mais agradável.
- **Manutenção Simplificada:** As portas deslizantes com trilhos montados no exterior da prateleira evitam o acúmulo de sujidade, facilitando a limpeza diária.

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI 304 neste armário?

O aço inoxidável AISI 304 18/10 oferece excelente resistência à corrosão e durabilidade, sendo ideal para ambientes de cozinha profissional onde a higiene e a longevidade do equipamento são cruciais.

Este armário pode ser instalado junto a uma parede com canto sanitário?

Sim, os pés do armário são avançados em 60mm, permitindo que a estrutura se ajuste perfeitamente a paredes com canto sanitário, garantindo uma instalação correta e higiénica.

As portas deslizantes são ruidosas durante a utilização?

Não, as portas deslizantes deste armário são insonorizadas, o que minimiza o ruído durante a abertura e fecho, contribuindo para um ambiente de trabalho mais tranquilo.

É possível ajustar a altura do armário?

Sim, os pés do armário são ajustáveis em altura, permitindo nivelar o equipamento em superfícies irregulares e adaptá-lo às necessidades ergonómicas da sua cozinha.

Como é feita a montagem deste armário?

Este armário é fornecido montado, o que significa que está pronto a instalar e a utilizar imediatamente após a entrega, sem necessidade de montagem complexa.