

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Armário Louceiro Inox 1200x600mm com 2 Portas e Escorredor Direita

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012769	Modelo:	FCP-126/11-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-126/11-D
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Portas	2
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário louceiro em aço inoxidável AISI 304, 1200x600mm, com 2 portas de correr insonorizadas e escorredor à direita. Inclui cuba e pés ajustáveis.

Descricao Completa

Este armário louceiro em aço inoxidável AISI 304 18/10, com 1200x600mm, oferece uma solução robusta e higiénica para a lavagem e secagem de utensílios em cozinhas profissionais. Inclui duas portas de correr e um escorredor à direita.

armário louceiro inox — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões Totais (L x P)	1200 x 600 mm
Dimensões Cuba (L x P x A)	500 x 400 x 250 mm
Posição Escorredor	Direita
Número de Portas	2
Tipo de Portas	Deslizantes (de correr)
Estrutura	Perfil longitudinal posterior soldado
Pés	Tubo 40x40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm
Cuba	Embutida com proteção contra ruído, válvula de escoamento

Aplicações Profissionais

Este armário louceiro é ideal para a área de lavagem e preparação em diversas cozinhas profissionais. É adequado para restaurantes de cozinha tradicional, tascas, snack-bares, pastelarias com confeção, cantinas escolares ou empresariais, e até mesmo em cozinhas de hotéis e serviços de catering que necessitem de uma solução eficiente para a gestão de louça e utensílios.

Armário Louceiro — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável AISI 304 para máxima durabilidade e higiene.
- Portas deslizantes insonorizadas com trilhos externos que facilitam a limpeza e evitam acumulação de sujidade.
- Pés ajustáveis em altura e avançados para contornar rodapés sanitários, garantindo estabilidade e adaptabilidade.
- Cuba embutida com proteção contra ruído e válvula de escoamento, otimizando o processo de lavagem.
- Design funcional que permite a organização e secagem eficiente de louça e utensílios, melhorando o fluxo de trabalho.

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI 304 neste armário?

O aço inoxidável AISI 304 18/10 é um material de alta qualidade, resistente à corrosão, fácil de limpar e extremamente durável, essencial para manter os padrões de higiene em cozinhas profissionais.

As portas deslizantes são fáceis de limpar?

Sim, as portas deslizantes são insonorizadas e os seus trilhos são montados no exterior da prateleira, uma característica que evita o acúmulo de sujidade e facilita a sua limpeza diária.

Posso ajustar a altura do armário?

Sim, os pés do armário são construídos em tubo de 40 x 40 mm e são ajustáveis em altura, permitindo adaptar o equipamento a diferentes níveis de piso e contornar rodapés sanitários.

[2](#)

Este armário é fornecido montado ou desmontado?

Este armário é fornecido montado, pronto a instalar, devido à sua estrutura com perfil longitudinal posterior soldado, o que garante maior rigidez e robustez.

Onde se localiza o escorredor neste modelo?

Neste modelo específico, o escorredor está posicionado no lado direito da cuba, otimizando o espaço para a secagem de louça e utensílios após a lavagem.