

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Móvel Lava-loiça Inox 600x600mm com Armário 2 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012765	Modelo:	FCP-66/10
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-66/10
Largura (mm)	600–1000 mm

Nº de Portas	2
Tipo	Lava-Loiça

Descricao Resumida

Móvel lava-loiça em aço inoxidável AISI 304 com 600x600mm, equipado com armário de 2 portas articuladas e cuba de 500x400x250mm. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Este móvel lava-loiça em aço inoxidável AISI 304, com 600x600mm, integra um armário de duas portas articuladas, ideal para otimizar a funcionalidade e higiene na sua cozinha profissional.

armário inox 2 portas — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões Totais (L x P)	600 x 600 mm
Dimensões Cuba (L x P x A)	500 x 400 x 250 mm
Número de Portas	2
Tipo de Portas	Articuladas com puxador incorporado
Pés	Tubo 40x40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm
Cuba	Embutida, com proteção contra ruído e válvula de escoamento
Estrutura	Perfil longitudinal posterior soldado
Mobilidade	Permite instalação de rodas (não incluídas)

Aplicações Profissionais

Este móvel lava-loiça é uma solução robusta para qualquer cozinha profissional que necessite de uma área de lavagem compacta e eficiente. É ideal para snack-bares, cafés com cozinha, roulotes, food trucks, tascas, restaurantes de bairro e pequenas pastelarias. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para o cumprimento das normas de higiene em ambientes de produção alimentar.

Móvel Lava-loiça — Principais Vantagens

A construção integral em aço inoxidável AISI 304 assegura uma resistência superior à corrosão e uma higiene impecável. O perfil longitudinal posterior soldado confere maior rigidez à estrutura, garantindo estabilidade e longevidade. Os pés ajustáveis permitem um nivelamento perfeito em qualquer superfície, e o avanço de 60 mm facilita a instalação junto a cantos sanitários. A cuba embutida com proteção contra ruído e válvula de escoamento oferece funcionalidade e conforto na utilização diária.

Qual o material de fabrico deste móvel lava-loiça?

É fabricado em aço inoxidável AISI 304 18/10, conhecido pela sua resistência à corrosão e facilidade de limpeza, com acabamento polido satinado.

As portas são deslizantes ou articuladas?

Este modelo específico possui duas portas articuladas, equipadas com puxadores incorporados para uma abertura e fecho práticos.

É possível ajustar a altura do móvel?

Sim, os pés são construídos em tubo de 40x40 mm e são ajustáveis em altura, permitindo um nivelamento preciso em diferentes tipos de piso.

Este móvel lava-loiça pode ser deslocado facilmente?

O design permite a instalação de rodas (não incluídas), o que confere flexibilidade para movimentar o móvel conforme as necessidades da sua cozinha.

Quais as dimensões da cuba?

A cuba embutida tem dimensões de 500 mm de largura, 400 mm de profundidade e 250 mm de altura, ideal para as tarefas de lavagem diárias.