Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Armário Louceiro Inox 800x500mm com 2 Portas e Escorredor Direita

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012759	**Modelo:**	FCP-85/11-D
Marca:	EDENOX	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto



Gama 500



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-85/11-D
Largura (mm)	600–1000 mm

Nº de Portas	2
Tipo	Armário

Descricao Resumida

> Armário louceiro em aço inoxidável AISI 304 com 800x500mm, cuba e escorredor à direita, e duas portas articuladas para arrumação eficiente em cozinhas.

Descricao Completa

Este armário louceiro em aço inoxidável AISI 304, com 800x500 mm e escorredor à direita, oferece uma solução robusta e higiénica para a lavagem e arrumação de utensílios em cozinhas profissionais.

armário inox 2 portas escorredor — Características Técnicas

Dimensões Totais (L x P)	800 x 500 mm
Profundidade	500 mm
Número de Portas	2
Tipo de Porta	Articulada
Posição do Escorredor	Direita
Dimensões da Cuba (L x P x A)	340 x 365 x 150 mm
Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Pés	Tubo 40x40mm, ajustáveis em altura
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Ideal para a área de lavagem e preparação em snack-bares, cafés com cozinha, restaurantes de bairro, cantinas, roulotes e food trucks. A sua profundidade de 500mm torna-o adequado para espaços com restrições de dimensão, como cozinhas de bancada ou linhas de confeção mais compactas.

Armário Louceiro — Principais Vantagens

- **Durabilidade e Higiene:** Construção integral em aço inoxidável AISI 304 garante resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial em ambientes profissionais.
- **Funcionalidade Integrada:** Combina uma cuba prática com escorredor e um armário inferior com duas portas articuladas, otimizando o fluxo de trabalho e a arrumação.
- **Estabilidade e Adaptação:** Pés robustos de 40x40mm, ajustáveis em altura, permitem nivelar o armário em qualquer tipo de pavimento e contornar rodapés sanitários.
- **Otimização de Espaço:** Com dimensões compactas de 800x500mm, é uma solução eficiente para cozinhas com espaço limitado, sem comprometer a capacidade de lavagem e arrumação.

Qual o material de construção deste armário louceiro?

Este armário é fabricado em aço inoxidável AISI 304 18/10, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão e facilidade de higienização, ideal para cozinhas profissionais.

A posição do escorredor pode ser alterada?

Neste modelo específico, o escorredor está posicionado à direita da cuba. Para outras configurações, deverá consultar modelos alternativos disponíveis.

As portas do armário são deslizantes ou articuladas?

Este armário louceiro está equipado com duas portas articuladas, que oferecem acesso total ao interior para arrumação eficiente.

É possível ajustar a altura do armário?

Sim, os pés do armário são ajustáveis em altura, permitindo um nivelamento preciso e a adaptação a diferentes condições de pavimento na sua cozinha profissional.

Qual a profundidade da cuba?

A cuba deste armário louceiro possui uma profundidade de 150 mm, adequada para a lavagem de utensílios e louça de uso diário em estabelecimentos de restauração.