

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Bancada Inox com Lava-loiça e Escorredor Direita 1200x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004781	Modelo:	FI-126/11-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-126/11-D
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada em aço inoxidável AISI-304 com lava-loiça e escorredor à direita, ideal para preparação e lavagem em cozinhas profissionais. Dimensões 1200x600mm.

Descricao Completa

Esta bancada em aço inoxidável AISI-304 com lava-loiça e escorredor à direita é uma solução robusta e higiénica para as exigências de preparação e lavagem em qualquer cozinha profissional.

bancada com lavatório e escorredor — Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões Totais (C x P)	1200 x 600 mm
Dimensões da Cuba (C x P x A)	500 x 400 x 250 mm
Profundidade da Bancada	600 mm (Linha 600)
Posição do Esorredor	Direita
Borda Traseira	100 mm (totalmente soldada)
Espessura da Chapa	1 mm
Características da Cuba	Proteção contra ruído, válvula de escoamento, tubo de transbordo
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada é indispensável em qualquer área de preparação e lavagem de loiça em estabelecimentos como snack-bares, cafés com cozinha, restaurantes de bairro, tascas, cantinas escolares ou empresariais, e cozinhas de hotéis. A sua configuração com escorredor à direita otimiza o fluxo de trabalho em espaços com layouts específicos ou para utilizadores destros.

Bancada com Lava-loiça — Principais Vantagens

- **Durabilidade Superior:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante resistência à corrosão e longa vida útil.
- **Higiene Otimizada:** Superfícies lisas e borda traseira totalmente soldada facilitam a limpeza e previnem a acumulação de sujidade.
- **Funcionalidade Integrada:** Cuba espaçosa com proteção contra ruído, válvula de escoamento e tubo de transbordo para uma operação eficiente.
- **Robustez Estrutural:** Chapa de 1 mm de espessura confere estabilidade e capacidade para suportar uso intensivo.
- **Pronta a Usar:** Fornecida montada, permitindo uma instalação rápida e imediata utilização na sua cozinha.

Qual o tipo de aço inoxidável utilizado nesta bancada?

Esta bancada é fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes de cozinha profissional.

A bancada é fornecida desmontada ou montada?

A bancada é fornecida montada, com a borda traseira totalmente soldada, estando pronta para ser instalada e utilizada de imediato na sua cozinha.

Qual a profundidade desta bancada?

Esta bancada possui uma profundidade de 600 mm, inserindo-se na Linha 600, ideal para otimizar o espaço em cozinhas profissionais de dimensões variadas.

Para que tipo de uso é mais adequada esta bancada?

É ideal para áreas de preparação de alimentos e lavagem de utensílios em cozinhas profissionais, oferecendo uma superfície de trabalho durável e uma cuba funcional para as tarefas diárias.

Quais as vantagens de ter o escorredor à direita?

A posição do escorredor à direita permite uma organização ergonómica do espaço de trabalho, sendo particularmente vantajosa para utilizadores destros ou para layouts de cozinha que beneficiam de um fluxo de trabalho da esquerda para a direita.