

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Bancada com Lavatório e Escorredor Direita 1300x600mm Inox

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004744	Modelo:	FI-136/11-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-136/11-D
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304 (1300x600mm) com lavatório de 500x500x300mm e escorredor à direita. Robusta, higiénica e pronta a instalar.

Descricao Completa

Esta bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, com lavatório e escorredor à direita, oferece uma solução robusta e higiénica para a sua área de produção, garantindo durabilidade e facilidade de limpeza.

bancada com lavatório inox — Características Técnicas

Dimensões Totais (C x P)	1300 x 600 mm
Profundidade	600 mm (Linha 600)
Material	Aço Inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões da Cuba (C x P x A)	500 x 500 x 300 mm
Posição do Esorredor	Direita
Borda Traseira	100 mm (totalmente soldada)
Espessura da Chapa	1 mm
Características da Cuba	Embutida, com proteção contra ruído, válvula de escoamento e tubo de transbordo

Aplicações Profissionais

Esta bancada com lavatório e escorredor é ideal para qualquer cozinha profissional que necessite de uma área dedicada à lavagem e preparação de alimentos. É particularmente adequada para restaurantes de bairro, tascas, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas de empresas ou escolas, e até mesmo para cozinhas de hotéis e serviços de catering, onde a higiene e a funcionalidade são cruciais.

Bancada com Lavatório — Principais Vantagens

- Construção integral em aço inoxidável AISI-304 para máxima durabilidade e resistência à corrosão.
- Cuba com proteção contra ruído, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável.
- Borda traseira soldada de 100 mm que previne derrames e facilita a limpeza da parede.
- Escorredor à direita otimiza o fluxo de trabalho para utilizadores destros ou layouts específicos.
- Design robusto com chapa de 1 mm de espessura, garantindo estabilidade e longevidade.
- Fornecida montada — pronta a instalar, minimizando o tempo de inatividade na sua cozinha.