

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Bancada Inox com Lavatório e Escorredor Direita 1600x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004908	Modelo:	FI-166/21-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-166/21-D
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, 1600x600mm, com lavatório de 500x400x250mm e escorredor à direita. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, com 600 mm de profundidade, integra um lavatório e escorredor à direita, ideal para otimizar a higiene e eficiência em cozinhas profissionais.

bancada com lavatório e escorredor — Características Técnicas

Dimensões Totais (mm)	1600 x 600
Profundidade Bancada (mm)	600
Material	Aço Inoxidável AISI-304 (18/10)
Dimensões Lavatório (mm)	500 x 400 x 250
Posição Esorredor	Direita
Borda Traseira (mm)	100 (totalmente soldada)
Espessura Chapa (mm)	1
Características Lavatório	Proteção contra ruído, válvula de escoamento, tubo de transbordo

Aplicações Profissionais

Esta bancada com lavatório e escorredor é uma solução robusta para qualquer área de preparação em cozinhas profissionais. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, marisqueiras, churrasqueiras, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confeitaria, e até mesmo em roulotes e food trucks que necessitem de uma zona de lavagem e preparação eficiente. A sua construção em aço inoxidável garante a durabilidade e a conformidade com as normas de higiene.

Bancada com Lavatório — Principais Vantagens

- **Higiene Superior:**** O aço inoxidável AISI-304 e a borda traseira soldada facilitam a limpeza e previnem a acumulação de sujidade.

- ****Durabilidade Excepcional:**** Construção robusta em chapa de 1 mm de espessura para uma longa vida útil em ambientes exigentes.
- ****Funcionalidade Integrada:**** Combina área de trabalho, lavagem e escoamento numa única unidade, otimizando o espaço.
- ****Redução de Ruído:**** Lavatório com proteção anti-ruído para um ambiente de trabalho mais confortável.
- ****Instalação Simplificada:**** Inclui válvula de escoamento e tubo de transbordo, pronta para ligação à rede de águas.

Qual o tipo de aço inoxidável utilizado e as suas vantagens?

Esta bancada é fabricada em aço inoxidável AISI-304 (18/10), conhecido pela sua excelente resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais para ambientes de cozinha profissional.

A bancada é fornecida montada ou desmontada?

A informação fornecida indica que a borda traseira é totalmente soldada. No entanto, para a estrutura principal, não há indicação explícita. Geralmente, bancadas deste tipo são fornecidas desmontadas para facilitar o transporte e a montagem no local.

Quais as dimensões do lavatório?

O lavatório desta bancada possui dimensões de 500 mm de comprimento, 400 mm de largura e 250 mm de profundidade, oferecendo uma capacidade adequada para a lavagem de utensílios e alimentos.

É possível inverter a posição do escorredor?

Não, a posição do escorredor é fixa à direita, conforme a configuração de fábrica. Para uma bancada com escorredor à esquerda, seria necessário adquirir um modelo específico para essa configuração.

Esta bancada é adequada para cozinhas com espaço limitado?

Com 1600 mm de comprimento e 600 mm de profundidade, esta bancada oferece uma boa área de trabalho sem ser excessivamente volumosa. A sua funcionalidade 3-em-1 (preparação, lavagem, escoamento) é ideal para otimizar o espaço em cozinhas de dimensão média ou pequena, como em snack-bares ou cafés.