

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Bancada Inox com Lavatório e Escorredor Esquerdo 1600x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004909	Modelo:	FI-166/21-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-166/21-I
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304 com 1600x600mm, equipada com lavatório de 500x400x250mm e escorredor à esquerda. Ideal para lavagem e pré-preparação.

Descricao Completa

Esta bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, com 1600x600mm, integra um lavatório e escorredor à esquerda, ideal para áreas de lavagem e pré-preparação em cozinhas profissionais.

bancada inox — Características Técnicas

Dimensões Totais (L x P)	1600 x 600 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões do Lavatório (L x P x A)	500 x 400 x 250 mm
Posição do Escurredor	Esquerda
Borda Traseira	100 mm de altura, totalmente soldada
Espessura da Chapa (Encimeras)	1 mm
Características do Lavatório	Proteção contra ruído, válvula de escoamento, tubo de transbordo

Aplicações Profissionais

Esta bancada é uma solução robusta e higiénica para diversas cozinhas profissionais, incluindo restaurantes de cozinha tradicional, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, churrasqueiras, marisqueiras, e áreas de preparação em hotéis e serviços de catering.

Bancada Inox Lavatório — Principais Vantagens

- Durabilidade e Higiene:** Fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10, garante máxima resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial em ambientes de produção alimentar.
- Funcionalidade Otimizada:** O lavatório espaçoso e o escurredor à esquerda permitem uma organização eficiente do espaço de trabalho para lavagem e secagem de utensílios.

- **Construção Robusta:** A chapa de 1 mm de espessura nas encimeras e a borda traseira totalmente soldada conferem à bancada uma estabilidade e durabilidade superiores.
- **Conforto Acústico:** A proteção contra ruído nas cubas contribui para um ambiente de trabalho mais agradável e menos ruidoso.
- **Segurança e Praticidade:** Equipada com válvula de escoamento e tubo de transbordo, assegura uma drenagem eficaz e previne inundações acidentais.

Qual o material de fabrico desta bancada?

Esta bancada é fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes de cozinha profissional.

Quais as dimensões do lavatório?

O lavatório integrado nesta bancada possui dimensões de 500 mm de largura, 400 mm de profundidade e 250 mm de altura, oferecendo um espaço adequado para lavagem.

O escorredor está posicionado à esquerda ou à direita?

O escorredor desta bancada está convenientemente posicionado no lado esquerdo, facilitando o fluxo de trabalho para utilizadores que preferem esta configuração.

Qual a espessura da chapa utilizada nas encimeras?

As encimeras desta bancada são fabricadas com chapa de aço inoxidável de 1 mm de espessura, conferindo-lhe uma robustez e resistência elevadas para uso intensivo.

Esta bancada é fornecida montada ou desmontada?

Esta bancada é fornecida montada, pronta a instalar, com as encimeras e a borda traseira totalmente soldadas, garantindo uma estrutura robusta e duradoura desde o primeiro momento.