

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Bancada Inox com Lavatório e Escorredores Laterais 2000x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004910	Modelo:	FI-206/22
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-206/22
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada de lavagem em aço inoxidável AISI-304, 2000x600mm, com lavatório 500x400x250mm e escorredores em ambos os lados. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta bancada de lavagem em aço inoxidável AISI-304, com 2000x600mm, integra um lavatório e escorredores em ambos os lados, ideal para otimizar a higiene e a eficiência na área de preparação.

bancada inox — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões Totais (C x P)	2000 x 600 mm
Dimensões do Lavatório (C x L x A)	500 x 400 x 250 mm
Profundidade da Bancada	600 mm
Borda Traseira	100 mm (soldada)
Espessura da Chapa	1 mm
Posição dos Escorredores	Ambos os lados
Características do Lavatório	Embutido, com proteção antirruído, válvula e transbordo
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada de lavagem é ideal para cozinhas profissionais com elevado volume de louça e utensílios. Perfeita para restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, cantinas escolares e empresariais, ou qualquer estabelecimento que necessite de uma área de lavagem robusta e eficiente. A sua configuração com escorredores em ambos os lados otimiza o fluxo de trabalho em espaços de preparação.

Bancada de Lavagem — Principais Vantagens

- **Durabilidade Superior:** Construída integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, garante resistência à corrosão e longa vida útil em ambientes de cozinha exigentes.
- **Higiene Otimizada:** A borda traseira soldada de 100 mm e a superfície lisa facilitam a limpeza, prevenindo acumulação de sujeira e garantindo os mais altos padrões de higiene.
- **Eficiência no Fluxo de Trabalho:** Com escorredores em ambos os lados do lavatório, permite uma organização flexível e eficiente da louça e utensílios, agilizando o processo de lavagem.
- **Construção Robusta:** Chapa de 1 mm de espessura e lavatório embutido com proteção antirruído conferem estabilidade e robustez para uso contínuo e intensivo.
- **Pronta a Instalar:** Fornecida montada, minimiza o tempo de instalação e permite uma rápida integração na sua cozinha profissional.

Qual a profundidade desta bancada de lavagem?

Esta bancada possui uma profundidade de 600 mm, enquadrando-se na Linha 600, ideal para cozinhas com espaço otimizado.

O aço inoxidável AISI-304 é adequado para ambientes profissionais?

Sim, o aço inoxidável AISI-304 18/10 é o padrão da indústria para cozinhas profissionais, oferecendo excelente resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza.

A bancada é fornecida montada ou requer aparafusamento?

Esta bancada é fornecida montada, com a borda traseira e o lavatório totalmente soldados, garantindo robustez e estando pronta para instalação imediata.

Qual a vantagem de ter escorredores em ambos os lados?

Os escorredores em ambos os lados permitem uma maior flexibilidade e eficiência no processo de lavagem, facilitando a organização da louça limpa e otimizando o fluxo de trabalho na cozinha.

Qual a espessura da chapa da bancada?

A bancada é fabricada com chapa de aço inoxidável de 1 mm de espessura, conferindo-lhe uma elevada resistência e durabilidade para uso intensivo.