

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Torneira de Pedal Duplo para Chão com Duas Entradas de Água

Informacoes do Produto

SKU:	EX19033614	Modelo:	G2P2S E
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630053204

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630053204
Modelo	G2P2S E

Descricao Resumida

Torneira de pedal duplo para instalação no chão, com duas entradas de água e uma saída, garantindo higiene e controlo eficiente em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta torneira de pedal duplo para instalação no chão oferece controlo hígido e eficiente do fluxo de água, ideal para ambientes de cozinha profissional que exigem máxima limpeza e funcionalidade.

torneira de pedal duplo — Características Técnicas

Tipo de Acionamento	Pedal Duplo
Tipo de Instalação	No Chão
Entradas de Água	2
Saídas de Água	1

Aplicações Profissionais

Este equipamento é indispensável em qualquer cozinha profissional onde a higiene é primordial. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional, hamburgarias, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, hospitais, e até mesmo em roulotes e food trucks, garantindo uma operação de lavagem de mãos ou utensílios sem contacto manual.

Torneira de Pedal Duplo — Principais Vantagens

- **Higiene Superior:** Permite o acionamento da água sem contacto manual, minimizando a propagação de germes e bactérias.
- **Controlo Preciso:** O pedal duplo oferece controlo independente para água fria e quente, ou para diferentes fluxos, conforme a instalação.
- **Eficiência Operacional:** Facilita as operações de lavagem em ambientes de ritmo acelerado, otimizando o tempo de trabalho.
- **Durabilidade:** Construção robusta para suportar o uso contínuo e intensivo em cozinhas profissionais.
- **Poupança de Água:** O fluxo de água é ativado apenas quando o pedal é pressionado, evitando desperdícios.

Como funciona uma torneira de pedal duplo?

Esta torneira possui dois pedais independentes. Cada pedal controla uma entrada de água (geralmente fria e quente), permitindo misturar a temperatura desejada ou usar apenas uma das águas. A água flui enquanto o pedal é pressionado e para quando é libertado.

Quais as vantagens higiénicas deste tipo de torneira?

A principal vantagem é a operação sem contacto manual. Ao acionar a torneira com o pé, evita-se a contaminação cruzada que pode ocorrer ao tocar em manípulos, garantindo um ambiente de trabalho mais higiénico, crucial em cozinhas profissionais.

É fácil de instalar numa cozinha existente?

Sim, a instalação no chão é relativamente simples para um profissional qualificado. Requer ligações às duas entradas de água existentes (fria e quente) e uma saída para a torneira. Recomenda-se sempre a contratação de um técnico especializado para garantir uma montagem correta e segura.

Esta torneira é adequada para uso intensivo?

Absolutamente. Projetada para o ambiente profissional, esta torneira de pedal duplo é construída com materiais robustos que garantem durabilidade e resistência ao desgaste diário, mesmo em condições de uso intensivo típicas de restaurantes e cantinas.

Como se faz a manutenção deste tipo de torneira?

A manutenção é geralmente simples, focando na limpeza regular da superfície externa e na verificação das ligações para evitar fugas. Em caso de diminuição do fluxo ou problemas com os pedais, é aconselhável consultar um técnico para inspeção e eventual substituição de componentes internos.