

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Torneira Ducha Monocomando 2 Saídas com Cano, 600mm Altura

Informacoes do Produto

SKU:	EX19104214	Modelo:	GDM2C-60 S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	GDM2C-60 S1

Largura (mm)

600–1000 mm

Descricao Resumida

Torneira ducha monocomando com 2 saídas de água e 600mm de altura, ideal para cozinhas profissionais com espaço reduzido. Instalação flexível na bancada.

Descricao Completa

Esta torneira ducha monocomando foi concebida para otimizar a funcionalidade em cozinhas profissionais com espaço limitado, integrando duas saídas de água num design compacto de 600mm de altura. A sua fixação exclusiva na base oferece flexibilidade na instalação, sem necessidade de parede posterior.

torneira ducha monomando — Características Técnicas

Tipo de Torneira	Ducha Monocomando
Saídas de Água	2 (Ducha e Cano)
Altura Total	600 mm
Instalação	Fixação exclusiva na base
Aplicação	Espaços reduzidos
Qualidade	Materiais e acabamentos de alta qualidade

Aplicações Profissionais

Esta torneira é ideal para cozinhas profissionais com restrições de espaço, como snack-bares, cafés com cozinha, roulotes, food trucks, tascas, pastelarias e pequenas cantinas. A sua versatilidade com ducha e cano torna-a perfeita para lavagem de louça, preparação de alimentos e limpeza geral em bancadas de trabalho.

Torneira Ducha Monocomando — Principais Vantagens

- **Otimização de Espaço:** Design compacto de 600mm, ideal para bancadas e áreas de lavagem com espaço limitado.
- **Flexibilidade de Instalação:** Fixação apenas na base, permitindo a montagem em locais sem parede posterior.
- **Versatilidade de Utilização:** Combina ducha para lavagem intensiva e cano para enchimento e enxaguamento.
- **Controlo Preciso:** Sistema monocomando para ajuste fácil e rápido do caudal e temperatura da água.
- **Durabilidade Profissional:** Fabricada com materiais e acabamentos de alta qualidade para uso contínuo em ambientes exigentes.

Esta torneira pode ser instalada em qualquer bancada?

Sim, a sua fixação exclusiva na base permite a instalação em bancadas de lavagem, mesmo que não haja uma parede na parte posterior, oferecendo grande flexibilidade.

Quais as vantagens de ter 2 saídas de água?

As duas saídas (ducha e cano) proporcionam maior versatilidade. A ducha é ideal para lavagem intensiva e remoção de sujidade, enquanto o cano é prático para encher recipientes ou para um enxaguamento mais suave.

É adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, esta torneira é fabricada com materiais e acabamentos de alta qualidade, especificamente desenhada para suportar o uso contínuo e as exigências de uma cozinha profissional.

Como se realiza a manutenção desta torneira?

A manutenção passa por uma limpeza regular com produtos não abrasivos para preservar o acabamento. Verifique periodicamente as ligações e as vedações para evitar fugas e garantir o bom funcionamento.

Qual a profundidade mínima da bancada para instalar esta torneira?

Como a fixação é feita apenas na base, a profundidade da bancada deve ser suficiente para acomodar a base da torneira e permitir o movimento do cano e da ducha, geralmente compatível com bancadas padrão de lavagem.