

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Torneira Chuveiro Pré-Lavagem Monomando 2 Águas com Cano

Informacoes do Produto

SKU:	EX19104167	Modelo:	GDM2CB S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	GDM2CB S1

Descricao Resumida

Torneira monomando com chuveiro de pré-lavagem e cano, ideal para cozinhas profissionais. Inclui mangueira de alta resistência e válvula anti-retorno para uso intensivo.

Descricao Completa

Esta torneira com chuveiro de pré-lavagem monomando de duas águas, com cano integrado, foi concebida para responder às exigências de durabilidade e eficiência em cozinhas profissionais.

torneira ducha monomando profissional — Características Técnicas

Tipo	Torneira com chuveiro de pré-lavagem e cano
Controlo	Monomando
Funcionalidade	2 águas (chuveiro e cano)
Mola	Aço inoxidável
Mangueira	Especial para alta temperatura e pressão
Uso Contínuo	Anel-clipe
Segurança	Válvula anti-retorno
Acabamento	Banho de cromo de alta densidade
Instalação	Inclui mangueiras flexíveis e acessórios de fixação

Aplicações Profissionais

Ideal para áreas de lavagem em restaurantes de cozinha tradicional, hamburgarias, snack-bares, cantinas escolares e empresariais, hotéis e pastelarias com confeitaria. Essencial para a pré-lavagem de louça e utensílios antes da máquina de lavar, otimizando o processo e a higiene.

Torneira Chuveiro Pré-Lavagem — Principais Vantagens

A robustez da construção em aço inoxidável e o banho de cromo de alta densidade garantem uma longa vida útil, mesmo em ambientes de uso intensivo. A mangueira especial resiste a altas temperaturas e pressões, enquanto a válvula anti-retorno assegura a segurança da rede de água. O design monomando com duas águas (chuveiro e cano) oferece versatilidade e controlo preciso para diversas tarefas de lavagem.

Qual a principal vantagem de uma torneira com chuveiro de pré-lavagem?

A principal vantagem é a eficiência na remoção de resíduos alimentares antes da lavagem mecânica, reduzindo o consumo de água e detergente na máquina de lavar louça e melhorando a higiene geral.

Esta torneira é adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, foi especificamente desenhada para ambientes profissionais exigentes. Possui mola de aço inoxidável, mangueira resistente a alta temperatura e pressão, e banho de cromo de alta densidade para durabilidade.

Quais as funcionalidades de "2 águas"?

A funcionalidade de '2 águas' significa que a torneira dispõe de um chuveiro de pré-lavagem para enxaguar rapidamente e um cano tradicional para enchimento de recipientes ou lavagens mais controladas, oferecendo maior versatilidade.

A instalação é complexa?

A torneira é fornecida com mangueiras flexíveis e todos os acessórios necessários para a sua fixação, facilitando a instalação por um técnico qualificado.

Que tipo de manutenção é necessária?

A manutenção regular inclui a limpeza externa com produtos não abrasivos e a verificação periódica das ligações e da mangueira para garantir o bom funcionamento e prevenir fugas. A válvula anti-retorno é de baixa manutenção.