

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Louça de Capuz 3 Velocidades 120 Cestas/Hora

Informacoes do Produto


SKU: EX19056137

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional de capuz com 3 velocidades, capacidade de 80 a 120 cestas/hora e carregamento à direita. Construção robusta em aço inox AISI-304.

Descricao Completa

Esta máquina de lavar louça profissional de capuz oferece alta capacidade de lavagem, processando até 120 cestas por hora com 3 velocidades distintas. É uma solução robusta para cozinhas de elevada exigência.

Características Técnicas

Construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões Cestas	500 x 500 mm
Produção de Lavagem	80-100-120 cestas/hora (3 velocidades)
Carregamento	À direita
Quadro Elétrico	Botão START, Botão aviso/retrocesso, Termostato/visualizador eletrônico (tanque, caldeirão), Interruptor emergência
Controlo Temperatura	Termostatos reguláveis (65 °C lavagem, 85 °C enxágue), Termostato de segurança
Potência Caldeirão	27 kW
Potência Total	28,55 kW
Pressão Rede	2-4 Kg/cm²

Dotação	2 cestas CTE-11, 2 cestas CPE-18, 1 CVE-16/100, 1 CT-10-R, Micro de final de curso
Tensão	400 V 3+N+T
Dimensões (L x P x A)	1180 x 790 x 155 mm

Aplicações Profissionais

Esta máquina de lavar louça de capuz é ideal para estabelecimentos com grande volume de serviço, como restaurantes de cozinha tradicional e moderna, hotéis, cantinas escolares e empresariais, serviços de catering e churrasqueiras. A sua capacidade de processamento rápido garante a eficiência na área de lavagem de qualquer cozinha profissional.

Máquina de Lavar Louça de Capuz — Principais Vantagens

- **Alta Produtividade:** Capacidade de lavar até 120 cestas por hora, otimizando o fluxo de trabalho em períodos de pico.
- **Controlo Preciso:** Termostatos eletrónicos reguláveis garantem temperaturas ideais de lavagem e enxágue para higiene superior.
- **Construção Durável:** Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, assegurando longevidade e resistência em ambientes exigentes.
- **Operação Segura:** Inclui interruptor de emergência e termostato de segurança para proteção do utilizador e do equipamento.
- **Versatilidade:** Três velocidades de lavagem adaptam-se a diferentes níveis de sujidade e necessidades de produção.

Qual a capacidade máxima de lavagem por hora?

Esta máquina de lavar louça profissional tem uma capacidade máxima de 120 cestas por hora, operando na sua velocidade mais alta.

Qual o tipo de carregamento das cestas?

O carregamento das cestas nesta máquina de lavar louça é efetuado pelo lado direito, otimizando o fluxo de trabalho na área de lavagem.

De que material é feita a estrutura da máquina?

A estrutura desta máquina é fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, garantindo durabilidade e higiene.

Como é feito o controlo da temperatura de lavagem e enxágue?

O controlo é feito por termostatos eletrónicos reguláveis, ajustados a 65 °C para a lavagem e 85 °C para o enxágue, com indicadores eletrónicos e um termostato de segurança.

Qual a voltagem necessária para o funcionamento?

A máquina requer uma ligação elétrica de 400 V 3+N+T para o seu correto funcionamento.