

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026




O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Lava Mãos em Pé com Pedal 500x450x850mm em Aço Inoxidável

### Informacoes do Produto

|        |            |         |       |
|--------|------------|---------|-------|
| SKU:   | EX19004746 | Modelo: | LP-54 |
| Marca: | EDENOX     | EAN:    | N/D   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |            |
|--------------|------------|
| Marca        | EDENOX     |
| Modelo       | LP-54      |
| Largura (mm) | até 600 mm |

### Descricao Resumida

Lava mãos em pé em aço inoxidável AISI-304, com acionamento por pedal temporizado para máxima higiene. Dimensões 500x450x850mm. Pronto a instalar.

### Descricao Completa

Este lava mãos em pé, construído integralmente em aço inoxidável, oferece uma solução higiênica e robusta para áreas de preparação. O seu sistema de acionamento por pedal temporizado garante uma operação sem contacto manual, essencial para manter os mais altos padrões de higiene em qualquer cozinha profissional.

#### Lava-mãos profissional com pedal — Características Técnicas

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensões Totais (LPA) | 500 x 450 x 850 mm                                         |
| Material               | Aço inoxidável AISI-304 18/10                              |
| Espessura do Invólucro | 1 mm                                                       |
| Sistema de Acionamento | Botão de pressão temporizado oculto, acionamento por pedal |
| Bica                   | Com suporte giratório                                      |
| Misturador             | Incluído (para água quente e fria)                         |
| Tubos Flexíveis        | 1/2" para água a alta pressão                              |
| Conexão de Drenagem    | 1 ½"                                                       |
| Válvula de Drenagem    | Incluída                                                   |
| Montagem               | Fornecida montada — pronta a instalar                      |

#### Aplicações Profissionais

Essencial em cozinhas profissionais de restaurantes, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hamburgarias e food trucks, onde a higiene das mãos é prioritária. Ideal para áreas de preparação de

alimentos em hotéis, marisqueiras, churrasqueiras e tascas, garantindo conformidade com as normas de segurança alimentar.

## Lava Mãos em Pé — Principais Vantagens

- **Higiene Superior:** Acionamento por pedal temporizado elimina a necessidade de contacto manual, reduzindo a propagação de bactérias.
- **Robustez e Durabilidade:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10, com invólucros de 1 mm de espessura, assegura longa vida útil em ambientes exigentes.
- **Fácil Limpeza:** Design com raios largos nos invólucros facilita a higienização diária, mantendo os padrões de limpeza.
- **Instalação Simplificada:** Fornecido totalmente equipado e montado, pronto para ser ligado à rede de água e drenagem.
- **Funcionalidade Completa:** Inclui bica giratória, misturador para água quente e fria, e válvula de drenagem, oferecendo uma solução completa.

### Qual o material de construção deste lava mãos?

Este lava mãos é totalmente construído em aço inoxidável AISI-304 18/10, com invólucros de 1 mm de espessura, garantindo máxima robustez e higiene.

### Como funciona o sistema de acionamento da água?

O sistema de acionamento é por pedal temporizado, com um botão de pressão oculto. Basta acionar o pedal para que a água flua por um período predefinido, sem necessidade de contacto manual.

### Este equipamento é fornecido montado ou desmontado?

O lava mãos é fornecido totalmente montado e equipado, pronto para ser instalado e ligado às redes de água e drenagem.

### Quais as dimensões totais do lava mãos?

As dimensões totais do lava mãos são 500 mm de largura, 450 mm de profundidade e 850 mm de altura, adequadas para diversas áreas de preparação.

### É adequado para cozinhas de restaurantes?

**Sim, este lava mãos é ideal para cozinhas de restaurantes, snack-bares, cantinas e qualquer estabelecimento de restauração que necessite de uma solução robusta e higiénica para a lavagem das mãos do pessoal.**