

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mesa de Trabalho Inox 800x600x600 mm com Prateleira Inferior

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004950	Modelo:	MCB-86
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MCB-86
Largura Mesa	L600

Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Mesa

Descricao Resumida

Mesa de trabalho em aço inoxidável AISI-304 com 800x600x600 mm, ideal para apoio em cozinhas profissionais. Inclui prateleira inferior e pés ajustáveis.

Descricao Completa

Esta mesa de trabalho em aço inoxidável AISI-304, com 800x600x600 mm, é uma solução robusta e higiénica para áreas de preparação profissional, ideal para apoio a equipamentos ou como superfície de trabalho.

Características Técnicas

Dimensões (C x P x A)	800 x 600 x 600 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Acabamento	Acetinado
Espessura do Tampo	1,2 mm
Frente do Tampo	50 mm
Reforço do Tampo	Ómegas longitudinais
Pés	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Prateleira	Inferior incluída
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta mesa de trabalho é ideal para cozinhas de restaurantes de bairro, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas, roulotes e food trucks, onde o espaço é otimizado e a higiene é crucial. A sua

altura de 600 mm permite alinhar o plano de trabalho com outros equipamentos, facilitando a organização e o fluxo de trabalho em qualquer área de preparação.

Mesa de Trabalho Inox — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável AISI-304 para durabilidade e resistência à corrosão.
- Tampo de trabalho com 1,2 mm de espessura e reforços longitudinais para suportar cargas elevadas.
- Superfície de trabalho higiênica e fácil de limpar, em conformidade com as normas sanitárias.
- Pés ajustáveis em altura para estabilidade em pisos irregulares e alinhamento com outros equipamentos.
- Prateleira inferior incluída para otimização do espaço de arrumação na área de preparação.