



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Mesa de Trabalho Central Inox 600x500x850mm Desmontável

Informacoes do Produto

SKU:	EX19066493	Modelo:	MCD-65
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630021357

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630021357
Modelo	MCD-65

Largura Mesa	L500
Largura (mm)	600–1000 mm
Posição	Central
Tipo	Mesa

Descricao Resumida

Mesa de trabalho central em aço inoxidável AISI-304, 600x500x850mm. Fornecida desmontada, com montagem fácil. Ideal para preparação em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta mesa de trabalho central em aço inoxidável AISI-304 18/10, com 600x500x850mm, é ideal para otimizar o espaço de preparação em cozinhas profissionais. Fornecida desmontada, a sua estrutura robusta garante estabilidade e higiene.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Acabamento	Acetinado
Dimensões (CxPxA)	600 x 500 x 850 mm
Reforço do Tampo	Ómegas longitudinais
Frente do Tampo	50 mm
Bordas do Tampo	Arredondadas
Pés	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Prateleira Inferior	Com reforço central
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento

Aplicações Profissionais

Esta mesa de trabalho é uma solução versátil para diversas operações em cozinhas profissionais. É ideal para a preparação de alimentos em espaços compactos como roulotes, food trucks, snack-bares e cafés com cozinha. A sua robustez e higiene tornam-na adequada para cantinas escolares, empresariais ou hospitalares, bem como para restaurantes de bairro e tascas que necessitam de uma superfície de trabalho adicional para cortar, picar ou empratar. Também pode ser utilizada em pastelarias para preparação de massas ou em pizzarias como apoio.

Mesa de Trabalho Inox — Principais Vantagens

- **Higiene e Durabilidade:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante máxima higiene, resistência à corrosão e uma longa vida útil, essencial em qualquer ambiente profissional.
- **Estabilidade Superior:** O chassi de reforço e os pés ajustáveis em aço inoxidável asseguram uma superfície de trabalho estável e segura, mesmo em pisos irregulares.
- **Otimização de Espaço:** Com dimensões compactas e prateleira inferior, oferece uma solução eficiente para a organização e preparação em cozinhas com espaço limitado.
- **Montagem Simplificada:** Fornecida desmontada, o seu sistema de aparafusamento permite uma montagem rápida e sem complicações, economizando tempo e custos de instalação.
- **Versatilidade de Utilização:** A prateleira inferior com reforço central e a possibilidade de adicionar acessórios opcionais aumentam a funcionalidade, adaptando-se a diversas necessidades de preparação.

Qual o material de construção desta mesa de trabalho?

Esta mesa é construída integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão e facilidade de limpeza, características cruciais para ambientes de cozinha profissional.

A mesa é fornecida montada ou desmontada?

A mesa é fornecida desmontada, mas o seu sistema de estrutura montável permite uma montagem fácil e rápida por aparafusamento, resultando numa estrutura sólida e robusta após a instalação.

Quais as dimensões exatas desta mesa de trabalho?

As dimensões totais da mesa são 600 mm de comprimento, 500 mm de profundidade e 850 mm de altura, tornando-a adequada para espaços de preparação mais compactos.

Esta mesa possui prateleiras adicionais?

Sim, a mesa inclui uma prateleira inferior com reforço central. Existe também a possibilidade de incorporar uma prateleira intermédia adicional como opção, para aumentar a capacidade de arrumação.

É possível ajustar a altura da mesa?

Sim, a mesa está equipada com pés em aço inoxidável que são ajustáveis em altura, permitindo adaptá-la às necessidades ergonómicas do utilizador e compensar irregularidades no pavimento.