

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Mesa Quente Mural para Buffet 1000x700mm, 2050W

### Informacoes do Produto

|        |            |         |             |
|--------|------------|---------|-------------|
| SKU:   | EX19044767 | Modelo: | MCPP-107-CA |
| Marca: | EDENOX     | EAN:    | N/D         |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |              |
|--------------|--------------|
| Marca        | EDENOX       |
| Modelo       | MCPP-107-CA  |
| Largura (mm) | 1000–1500 mm |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Potência | Até 3 kW        |
| Tensão   | 230V Monofásico |

## Descricao Resumida

Mesa quente mural de 1000x700x850 mm para manter alimentos à temperatura ideal. Construção robusta em aço inox, aquecimento por ar forçado e portas de correr.

## Descricao Completa

Esta mesa quente mural foi concebida para manter alimentos cozinhados à temperatura ideal de serviço, assegurando a qualidade e segurança alimentar em ambientes de buffet e self-service.

### Características Técnicas

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensões (L x P x A)   | 1000 x 700 x 850 mm                                 |
| Potência                | 2050 W                                              |
| Tensão                  | 230/1/N V                                           |
| Temperatura de Trabalho | 30 °C a 85 °C                                       |
| Construção              | Aço inoxidável AISI-304 18/10 (interior e exterior) |
| Isolamento              | Parede dupla isolada                                |
| Aquecimento             | Ar forçado                                          |
| Portas                  | 2 de correr (móvel passante)                        |
| Prateleira              | Intermediária                                       |
| Bancada                 | Removível                                           |

### Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos que necessitam de manter alimentos quentes para serviço contínuo, como cantinas escolares e empresariais, restaurantes com serviço de buffet, hotéis com pequeno-almoço ou almoço buffet, e empresas de catering. A sua construção robusta e eficiente é adequada para ambientes de grande exigência no serviço de sala.

## Mesa Quente Mural — Principais Vantagens

- Manutenção precisa da temperatura dos alimentos, preservando sabor e textura.
- Construção em aço inoxidável AISI-304 para máxima higiene e durabilidade.
- Isolamento de parede dupla e portas injetadas que garantem eficiência energética.
- Aquecimento por ar forçado para uma distribuição uniforme do calor.
- Bancada removível para facilitar a limpeza e manutenção diária.

### Qual a gama de temperatura que esta mesa quente pode atingir?

Esta mesa quente opera numa gama de temperatura de 30 °C a 85 °C, ideal para manter uma vasta variedade de alimentos quentes e prontos para consumo.

### Como é garantida a distribuição uniforme do calor?

A mesa quente utiliza um sistema de aquecimento interno por ar forçado, que assegura uma circulação homogénea do calor por todo o compartimento, evitando pontos frios.

### Que vantagens oferece a construção em aço inoxidável AISI-304?

O aço inoxidável AISI-304 18/10, utilizado na construção interna e externa, oferece elevada resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, cumprindo as normas de higiene alimentar.

### Qual a importância do isolamento de parede dupla?

O isolamento de parede dupla, juntamente com as portas injetadas, minimiza a perda de calor, resultando numa maior eficiência energética e numa temperatura mais estável no interior do equipamento.

### Este equipamento é adequado para um serviço de buffet passante?

Sim, com as suas duas portas de correr em cada lado, esta mesa quente é ideal para um serviço de buffet passante, permitindo o acesso aos alimentos por ambos os lados.