

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mesa Mural Inox 1200x500x850 mm — Desmontada

Informacoes do Produto

SKU:	EX19066516	Modelo:	MMD-125
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630021685

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630021685
Modelo	MMD-125
Largura Mesa	L500
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Mesa

Descricao Resumida

Mesa mural em aço inoxidável AISI-304, 1200x500x850 mm, ideal para preparação em cozinhas profissionais com espaço otimizado. Fornecida desmontada para fácil montagem.

Descricao Completa

Esta mesa mural em aço inoxidável AISI-304, com 1200x500x850 mm, é uma solução robusta e higiênica para áreas de preparação em cozinhas profissionais, otimizando o espaço disponível.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Acabamento	Acetinado
Dimensões (CxPxA)	1200 x 500 x 850 mm
Reforço do Tampo	Ômega longitudinais
Frente do Tampo	50 mm, bordas arredondadas
Estrutura	Desmontável com chassi robusto
Pés	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Prateleira Inferior	Com reforço central

Montagem	Fácil por aparafusamento
Estabilidade	Elevada
Armazenamento	Compacto quando desmontada

Aplicações Profissionais

Esta mesa mural é ideal para otimizar o espaço em cozinhas profissionais de pequena e média dimensão. É perfeitamente adequada para:

- Cozinhas de snack-bares, pastelarias e cafés com serviço de refeições.
- Áreas de preparação em tascas, restaurantes de bairro e cantinas empresariais.
- Roulotos, food trucks e cozinhas de apoio em eventos, onde o espaço é um fator crítico.
- Zonas de confeção que necessitam de uma superfície de trabalho robusta e higiénica encostada à parede.

Mesa Mural Inox — Principais Vantagens

- **Higiene e Durabilidade:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante máxima higiene, resistência à corrosão e uma longa vida útil, essencial para ambientes de cozinha profissional.
- **Otimização de Espaço:** Com uma profundidade de 500 mm, esta mesa mural é ideal para cozinhas com espaço limitado, permitindo uma área de trabalho eficiente encostada à parede.
- **Montagem Simplificada:** Fornecida desmontada, o seu sistema de aparafusamento permite uma montagem rápida e fácil, resultando numa estrutura sólida e estável sem necessidade de ferramentas complexas.
- **Estabilidade Reforçada:** O tampo com ómeças de reforço longitudinal e o chassi robusto asseguram uma excelente estabilidade, mesmo sob uso intensivo, e os pés ajustáveis compensam irregularidades do pavimento.
- **Versatilidade de Utilização:** A prateleira inferior com reforço central oferece espaço adicional para arrumação, e a possibilidade de adicionar prateleiras intermédias ou gavetas opcionais aumenta a sua funcionalidade.

Qual o material de construção desta mesa?

A mesa é construída em aço inoxidável AISI-304 18/10, com acabamento acetinado, garantindo elevada resistência e higiene para uso profissional.

A mesa é fornecida montada ou desmontada?

É fornecida desmontada, mas o seu sistema de estrutura permite uma montagem fácil e rápida por aparafusamento, resultando numa estrutura sólida e robusta.

É possível ajustar a altura da mesa?

Sim, a mesa inclui pés em aço inoxidável que são ajustáveis em altura, permitindo compensar desníveis do pavimento e adaptar-se às necessidades do utilizador.

Esta mesa é adequada para cozinhas com espaço limitado?

Com uma profundidade de 500 mm, esta mesa mural é particularmente indicada para cozinhas profissionais com espaço reduzido, como snack-bares, roulotes ou áreas de preparação compactas.

Posso adicionar acessórios a esta mesa?

Sim, existe a possibilidade de incorporar uma prateleira intermédia adicional como opção, bem como gavetas e gavetões, ou prateleiras de mesa com luz ou luz e calor, dependendo das suas necessidades.