

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Bancada Congeladora 1492x600x850 mm Elétrica 250 L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059839	Modelo:	MNS-150 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013574

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013574
Modelo	MNS-150 HC

Capacidade (L)	201–400 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Linha	600

Descricao Resumida

Bancada congeladora de 1492x600x850 mm com 2 portas e 250 L de capacidade, ideal para cozinhas profissionais. Opera entre -18°C e -20°C, com gás R-290 e degelo automático.

Descricao Completa

Esta bancada congeladora de 1492x600x850 mm oferece uma solução robusta para a conservação de produtos ultracongelados em cozinhas profissionais. Construída em aço inoxidável, garante durabilidade e higiene, operando entre -18°C e -20°C.

balcão frigorífico profissional — Características Técnicas

Tipo de Equipamento	Bancada Congeladora
Dimensões (L x P x A)	1492 x 600 x 850 mm
Profundidade	600 mm (Linha 600)
Número de Portas	2
Capacidade	250 L
Temperatura de Trabalho	-18°C a -20°C (a 38°C ambiente)
Gás Refrigerante	R-290 (ecológico, sem CFC)
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N - 50 Hz
Potência	0,319 kW

Eficiência Energética	Classe D
Consumo Anual de Energia	2.212 kWh/ano
Material Exterior	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Material Interior	Aço inoxidável com juntas curvas
Isolamento	Poliuretano injetado (40 Kg/m3, sem CFC)
Degelo	Automático, com evaporação da água
Controlo de Temperatura	Eletrónico com display digital
Prateleiras	1 grelha revestida por porta, removíveis e ajustáveis
Características Adicionais	Borda frontal curva, painel traseiro sanitário 100 mm, sistema de aquecimento nas armações das portas (anti-gelo), pés ajustáveis, drenagem interna, painel de controlo pivotante.
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada congeladora é ideal para qualquer cozinha profissional que necessite de armazenamento fiável de produtos ultracongelados. É uma solução robusta para restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, pizzarias, hamburgarias, snack-bares, pastelarias com confeção, cantinas escolares e empresariais, bem como para hotéis e serviços de catering que exigem máxima higiene e eficiência na conservação de alimentos.

Bancada Congeladora — Principais Vantagens

- **Conservação Otimizada:** Mantém temperaturas entre -18°C e -20°C, essencial para a segurança alimentar e qualidade dos produtos ultracongelados.
- **Higiene Superior:** Construção integral em aço inoxidável com juntas curvas no interior facilita a limpeza e impede a acumulação de sujidade.
- **Durabilidade e Robustez:** Estrutura compacta injetada e portas em aço inoxidável garantem uma longa vida útil em ambientes de uso intensivo.
- **Eficiência Energética:** Utiliza gás refrigerante R-290 ecológico e possui isolamento de poliuretano de alta densidade, contribuindo para a redução dos custos operacionais.
- **Manutenção Simplificada:** Degelo automático, prateleiras removíveis e painel de controlo pivotante facilitam as operações diárias e a manutenção preventiva.

Qual a temperatura de funcionamento desta bancada congeladora?

Esta bancada opera numa faixa de temperatura de -18°C a -20°C, garantindo a conservação adequada de produtos ultracongelados, mesmo em ambientes com temperatura ambiente de até 38°C.

Que tipo de gás refrigerante é utilizado e quais as suas vantagens?

A bancada utiliza o refrigerante ecológico R-290, que é isento de CFC. Esta escolha contribui para a sustentabilidade ambiental e para a eficiência energética do equipamento.

Como é facilitada a limpeza e manutenção do interior?

O interior da câmara possui juntas curvas para evitar o acúmulo de sujidade, e as prateleiras de hastes revestidas de plástico são facilmente removíveis. O sistema de degelo é automático e inclui evaporação da água, simplificando a manutenção diária.

Quais as dimensões e capacidade de armazenamento desta bancada?

Esta bancada congeladora tem dimensões de 1492 mm de largura, 600 mm de profundidade e 850 mm de altura. Oferece uma capacidade útil de 250 litros, distribuída por duas portas.

Este equipamento é eficiente energeticamente?

Sim, esta bancada congeladora possui uma classificação de eficiência energética de Classe D e um consumo anual de energia de 2.212 kWh. O seu isolamento de poliuretano de 40 Kg/m³ e o gás R-290 contribuem para um funcionamento mais económico.