



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Balcão Congelador 2017x600x850 mm Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059840	Modelo:	MNS-200 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013581

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013581
Modelo	MNS-200 HC

Instalação	De Chão
Linha	600

Descricao Resumida

Balcão congelador de 2017x600x850 mm com 3 portas, ideal para cozinhas profissionais. Oferece 390L de capacidade, controlo digital de temperatura e refrigerante R-290.

Descricao Completa

Este balcão congelador profissional de 2017x600x850 mm oferece uma solução robusta para a conservação de alimentos a temperaturas negativas, essencial em cozinhas com espaço otimizado.

balcão frigorífico profissional — Características Técnicas

Bancada	Aço inox com acabamento acetinado, borda frontal curva e painel traseiro sanitário de 100 mm
Estrutura	Compacta, totalmente injetada com painéis externos em aço inox
Corpo Interno	Aço inox com juntas curvas
Portas	3 portas em aço inox com puxador incorporado, dobradiças com retorno automático e trava de abertura. Sistema de aquecimento nas armações para evitar acumulação de gelo
Prateleiras	1 grelha de hastes revestidas de plástico por porta, removíveis e ajustáveis em altura
Pés	Aço inox ajustáveis em altura
Drenagem	No interior da câmara

Painel de Controle	Eletrônico com display digital, grelha de ventilação do motor com abertura frontal pivotante
Unidade Condensadora	Hermética com condensador ventilado
Refrigerante	R-290 (ecológico, sem CFC)
Degelo	Automático com evaporação da água de degelo
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, com densidade de 40 Kg/m3
Evaporador	De tiragem forçada com revestimento anticorrosivo
Temperatura de Trabalho	De -18°C a -20°C (a 38°C de temperatura ambiente)
Interruptor	Luz liga-desliga
Número de Portas	3
Eficiência Energética	D
Consumo Anual de Energia	2.467 kWh/ano
Capacidade	390 L
Potência	0,329 kW
Dimensões (LxPxA)	2017 x 600 x 850 mm
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N - 50 Hz

Aplicações Profissionais

Este balcão congelador Linha 600 é uma solução robusta para qualquer cozinha profissional que necessite de armazenamento de frio negativo. É particularmente adequado para: snack-bares, hamburgarias, restaurantes de cozinha tradicional, pizzarias, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confeitaria e food trucks, onde o espaço é um fator crítico e a fiabilidade é essencial para a conservação de ingredientes e produtos congelados.

Balcão Congelador — Principais Vantagens

- **Robustez e Durabilidade:** Construção integral em aço inox, com estrutura compacta e painéis injetados, garante uma longa vida útil em ambientes de cozinha exigentes.
- **Higiene e Facilidade de Limpeza:** O corpo interno em aço inox com juntas curvas e as prateleiras removíveis simplificam a limpeza, assegurando os mais altos padrões de higiene alimentar.
- **Eficiência e Sustentabilidade:** Utiliza refrigerante ecológico R-290 e isolamento de poliuretano sem CFC, contribuindo para a redução do impacto ambiental e otimização do consumo energético.
- **Controlo Preciso da Temperatura:** O controlo eletrónico com display digital permite manter a temperatura entre -18°C e -20°C de forma consistente, crucial para a segurança e qualidade dos alimentos congelados.
- **Funcionalidade Otimizada:** Portas com sistema de retorno automático, aquecimento nas armações para evitar gelo e pés ajustáveis em altura oferecem uma experiência de uso prática e adaptável às necessidades da sua cozinha.

Qual a temperatura de funcionamento deste balcão congelador?

Este balcão opera numa gama de temperatura entre -18°C e -20°C, ideal para a conservação profunda de produtos alimentares em ambientes profissionais até 38°C de temperatura ambiente.

Este equipamento é fácil de limpar e manter?

Sim, o interior em aço inox com juntas curvas e as prateleiras removíveis facilitam a limpeza. O sistema de degelo automático e a evaporação da água de degelo minimizam a manutenção diária.

Qual a capacidade de armazenamento e as dimensões deste balcão?

O balcão tem uma capacidade líquida de 390 litros, distribuída por 3 portas, cada uma com uma grelha. As dimensões são 2017 mm de largura, 600 mm de profundidade e 850 mm de altura.

É energeticamente eficiente?

Este balcão congelador possui uma classificação de eficiência energética D, com um consumo anual de 2.467 kWh/ano. Utiliza refrigerante ecológico R-290, sem CFC, contribuindo para a sustentabilidade. ?

Para que tipo de estabelecimentos é mais adequado este balcão congelador?

?

É ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado, como snack-bares, hamburgarias, restaurantes de bairro, pastelarias com confeitaria ou food trucks, que necessitem de frio negativo robusto e fiável.