

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mantenedora de Luz para Buffet 4 GN 1/1 – 1410 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036441	Modelo:	PL-R-411
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-411
Instalação	De Bancada

Largura (mm)	1000–1500 mm
Potência	Até 3 kW

Descrição Resumida

Mantenedora de luz com iluminação LED para buffets e self-service, ideal para proteger e realçar alimentos. Capacidade para 4 cubas GN 1/1. Design de linhas retas.

Descrição Completa

Esta mantenedora de luz com iluminação LED foi concebida para proteger, realçar e iluminar produtos em buffets e linhas de self-service, garantindo uma apresentação apelativa e higiénica.

mantenedora de luz — Características Técnicas

Comprimento	1410 mm
Profundidade	142 mm
Altura	483 mm
Comprimento de Instalação	1370 mm
Capacidade	4 GN 1/1
Potência	35 W
Iluminação	LED
Formato	Reto

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que operam com serviço de buffet ou self-service. É particularmente útil em cantinas escolares e empresariais, restaurantes com serviço de buffet, hotéis, empresas de catering e eventos, e em qualquer espaço que necessite de expor alimentos de forma higiénica e visualmente apelativa, como pastelarias com confeção ou cafés com área de refeições.

Mantenedora de Luz — Principais Vantagens

- **Iluminação LED Eficiente:** Garante baixo consumo energético e realça as cores e frescura dos alimentos expostos.
- **Proteção Higiénica:** Ajuda a proteger os alimentos de contaminação externa, mantendo a higiene no serviço.
- **Capacidade Versátil:** Compatível com 4 cubas GN 1/1, permitindo flexibilidade na apresentação dos pratos.
- **Design Moderno:** As formas retas do equipamento integram-se facilmente em ambientes de buffet contemporâneos.
- **Realce Visual:** Melhora a apresentação dos produtos, tornando-os mais convidativos para os clientes.

Para que serve uma mantenedora de luz?

Serve para proteger e realçar visualmente os alimentos expostos em buffets e linhas de self-service, mantendo-os iluminados e apelativos para os clientes.

Esta mantenedora de luz também aquece os alimentos?

Não, esta mantenedora de luz tem uma potência de 35 W, que é exclusivamente para a iluminação LED. Não possui função de aquecimento.

É compatível com que tipo de cubas GN?

Este equipamento foi concebido para acomodar até 4 cubas GN 1/1, ou combinações equivalentes de cubas GN de menor dimensão, como 8 cubas GN 1/2.

Como é feita a instalação deste equipamento?

A instalação é tipicamente integrada em balcões de buffet (drop-in). Se não for fornecida com um elemento drop-in que inclua controlo, é necessário adquirir um kit de controlo (PCIC Switch Kit) para gerir a iluminação.

Quais as vantagens da iluminação LED neste equipamento?

A iluminação LED oferece baixo consumo energético, longa durabilidade e realça as cores e frescura dos alimentos, tornando-os mais apetecíveis para os clientes e contribuindo para a eficiência operacional.