

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Banho-Maria Elétrico Linha 700 para 2x GN 1/1

Informacoes do Produto

SKU:	AXEBM765	Modelo:	EBM765
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	EBM765

Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	700
Nº de Tabuleiros / GN	2
Tipo	Banho-Maria

Descricao Resumida

Banho-maria elétrico Linha 700 com capacidade para 2x GN1/1. Construção em aço inox AISI 304, potências de 3,0kW e controlo termostático para uso profissional.

Descricao Completa

Principais Vantagens

Este banho-maria elétrico da Linha 700 foi concebido para oferecer a máxima eficiência na conservação de alimentos à temperatura ideal de serviço. A construção robusta em aço inoxidável AISI 304 garante uma durabilidade superior e facilidade de higienização, essencial em ambientes de cozinha intensiva.

O sistema de aquecimento é realizado através de resistências blindadas externas ao tanque. Esta característica técnica não só protege os componentes elétricos contra a corrosão, como também facilita a limpeza interna do tanque, uma vez que este é removível e livre de obstáculos.

Com um controlo termostático preciso, este equipamento permite manter a qualidade organolética dos alimentos sem risco de queimar ou secar, sendo uma solução fiável para o setor HORECA que procura consistência no serviço.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas industriais e serviços de catering que operam com recipientes Gastronorm. É perfeito para a manutenção de molhos, guarnições, sopas ou pratos cozinhados durante o período de serviço, adaptando-se perfeitamente a linhas de confeção de alto rendimento.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade do Tanque	2 x GN 1/1
Potência Total	3,0 kW (2 x 1,5 kW)
Tensão	230V
Dimensões	700 x 650 x 270 (h) mm
Material	Aço Inoxidável AISI 304 18/10
Peso Líquido	32 kg

Perguntas Frequentes

O equipamento inclui os cestos ou recipientes GN?

Este modelo é fornecido sem cestos ou recipientes GN, permitindo que configure a cuba de acordo com as suas necessidades específicas.

Qual é a vantagem das resistências serem externas?

As resistências externas evitam o contacto direto com a água e resíduos, prolongando a vida útil do componente e facilitando significativamente a limpeza da cuba.